

西安高精度出品 智能型温度变送器 品质好

产品名称	西安高精度出品 智能型温度变送器 品质好
公司名称	西安市高精度仪表厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市莲湖区潘家村205号
联系电话	029-88621754 19991936516

产品详情

产品概述

GJMW5型温度变送器产品采用PT100作为信号测量元件，并经过计算机自动测试，用激光调阻工艺进行了宽温度范围的零点和灵敏度温度补偿。放大电路位于铝合金壳体内，将传感器信号转换为标准输出信号，充分发挥了传感器的技术优势，使温度变送器具有优异的性能。它抗干扰、过载、温度漂移小、稳定性高，具有很高的测量精度，是工业自动化领域理想的温度测量仪表。

产品参数

测量介质:液体、 气体

整体材质:护管材质 304不锈钢(接触)过程 连接304不锈钢(接触)

外壳压铸铝显示表头ABS工程塑料(数码管显示>

整体重量: 1kg;

套管重量

120g (L=-35mm) 130g (L=85mm) 140g (L=135mm) 150g (L=185mm) 170g (L=285mm)

测量范围: -50~ -300'C (详见量程参数选型表)

供电电压: 12~36VDC 15~36VDC (带显示) 24VDC本安型

输出信号: 4~ 20mA、RS485 (标准Modbus RTU协议)

测量精度: 0.5%FS

环境温度: -40~ 85C

稳定性能: +0.1% FS/年

防护等级: IP65

本安防爆: Ex ia IIC T6 Ga (电流输出) 注: 本质安全必须经由安全栅或本安电源供电

抗震性能: 10g(20...20Hz)

工作条件:环境温度 -40~85C环境湿度0%~-95%RH (无冷凝无结露)