

供应催化燃烧设备 白城催化燃烧设备 天清佳远值得信赖

产品名称	供应催化燃烧设备 白城催化燃烧设备 天清佳远值得信赖
公司名称	广东天清佳远环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区五福围工业区天清佳远
联系电话	18038755391

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东天清佳远环境科技有限公司

广东天清佳远环境科技有限公司（Csky）是一家从事工业烟气净化、工业粉尘治理、工业VOCs飞起治理整体解决方案、设计、研发、生产制造、售后一体的环保治理设备生产运营服务商。

2.如果运行中不能按要求进行间歇冲洗，积聚在沉降管壁上的焦油将难以清除，不仅会造成设备运行阻力过大，还会破坏电场。

3.维修时水膜未按要求调整，水膜不均匀或不够厚。投入运行后，会出现故障(4)中提到的现象。如果水膜在运行中损坏，也会出现上述情况。

4.静电除尘器是由于气体中氧气含量过高，在设备中形成混合性气体，达到极限，遇到电火花时发生。

广东天清佳远环境科技有限公司（Csky）是一家从事工业烟气净化、工业粉尘治理、工业VOCs飞起治理整体解决方案、设计、研发、生产制造、售后一体的环保治理设备生产运营服务商。

湿式静电除尘器早在1907年开始应用于硫酸和冶金工业生产中，在1986年后国外燃煤电厂也开始采用湿式静电除尘器，除去烟气中微细粉尘和酸雾等污染物，供应催化燃烧设备，取得了良好的效果。

湿式静电除尘器在浙江木塑行业有使用过，但对于湿式静电除尘器木塑行业应用上是否可行，白城催化燃烧设备，直观处理效果可见，需要开展技术经济研究，了解和掌握湿式静电除尘器的设计、安装和运行实际情况。

广东天清佳远环境科技有限公司（Csky）是一家从事工业烟气净化、工业粉尘治理、工业VOCs飞起治理整体解决方案、设计、研发、生产制造、售后一体的环保治理设备生产运营服务商。

湿式静电除尘器通过DC高压电电离阴极线附近的气体。废气颗粒带电后，尘粒移动并沉积在集尘阳极表面。湿式静电除尘器通过水膜或冲洗集尘阳极表面来除尘。

湿式静电除尘器主要由壳体、阳极装置、阴极装置、绝缘装置、冲洗系统和高压单元组成。

湿式静电除尘器各部件的具体功能分析；

1.壳体：分为垂直结构和水平结构。外壳分为圆形和方形。根据实际情况，可以布置在脱硫塔上部，也可以单独布置。

2.进气模式：

立式结构：下部进风口，上部出风口；它还可以在上部吸入空气，加工催化燃烧设备，在下部排出空气。

横向结构：横向进、横向出等。

3.集尘阳极板：选用耐腐蚀材料，每种材料各有优缺点，催化燃烧设备定制生产，根据介质成分、温度等实际情况选择。由于脱硫烟气处理的气体量大，阳极一般为极板和蜂窝；其他的大多是圆管和蜂窝。

4.放电阴极：有很多材料和型号可供选择。根据气体条件，选择耐腐蚀材料，主要包括不锈钢、铅铋合金和钛合金。

5.保温装置：主要加热方式有电加热和热风加热。防止绝缘盒内绝缘石英管结露和漏电。

供应催化燃烧设备-白城催化燃烧设备-天清佳远值得信赖由广东天清佳远环境科技有限公司提供。广东天清佳远环境科技有限公司位于广东省佛山市南海区五福围工业区天清佳远。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前天清佳远在废气处理设备中享有良好的声誉。天清佳远取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。天清佳远全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

