

河南电子秤电子地磅秤 精衡

产品名称	河南电子秤电子地磅秤 精衡
公司名称	郑州精衡电子科技有限公司
价格	12345.00/台
规格参数	品牌:精衡 型号:SCS-100 最大称量:200000 (kg)
公司地址	中国 河南 郑州市管城回族区 西大街198号
联系电话	86 0371 60386701 13393732293

产品详情

品牌	精衡	型号	SCS-100
最大称量	200000 (kg)	分度值	5000 (g)
台面尺寸	自定 (cm)		

产品简介?

一、独特u型梁结构秤体1、引进世界最先进秤体结构（u型梁）技术，结合国内数十年秤体设计经验，引用高科技新技术、开发出新型u型梁结构，制造出国内领先技术全钢结构秤体。该秤体各部位承重能力均衡一致，避免传统箱式型钢梁结构秤台边缘承重能力强，中央部位承重能力差的缺陷，杜绝秤体出现中央部位断裂、塌陷现象，且秤体承重能力优异，具备安全过载150%fs（传统型钢梁产品最高为120%fs）。2、主体模块化设计，全面摒弃气割下料，采用整体钢材折弯成形工艺；秤体焊接采用最先进的全自动双路co2（二氧化碳）气体保护焊，焊缝均匀如一、无虚焊、漏焊现象，变形小，保持钢材本身刚性，内部及秤体表面外观优美流畅，性能卓越。3、秤体结构刚性强，无变形。在偏载、极限载荷等恶劣称重状况下，仍能保持精确称重。不存在传统产品大载重时由于秤体变形过大，精度下降及角差的问题。二、s cs系列全电子汽车衡安装方式 根据汽车衡的安装方式，可分为浅基坑和无基坑的安装方式。我公司采用了独特的平板式模块结构，垂直安装方式，使用户可以很方便地选择无基坑或浅基坑的安装方式。（建议选用无基坑安装方式）。

详细说明】

100吨电子吊秤价格，100吨电子吊称价格，100吨吊钩磅



留言框

感兴趣的产品：

*

您的单位：

*

您的姓名：

*

联系电话：

*

详细地址：

常用邮箱：

全电子吊秤,小称量电子吊秤,直示式c,超小型电子吊秤,1-50吨电子吊秤,手提电子吊秤,苏州电子吊秤,无线数传电子吊秤,天津直视型电子吊秤,四方吊钩秤

产品信息021-58972770 15821247322周敏qq:247034314

量程范围：1-20 (t)

系统特点:1.超低能耗设计，电路板耗电更小。2.大容量电池配置，续航时间更长。3.独特的智能充电保护功能，全面防止过流、过充现象。使电池使用寿命更强，更持久。4.超高亮、低亮度显示、自动调节（需设定）5.开机、关机自动电压显示。6.良好的动态称重性能，不因重物的晃动而影响称重结果。7.配无线遥控器，方便操作。8.累计、自动累计、去皮、远距离去皮、数值保持、显示分度值选择、任意砝码校正。9.超载、欠载提醒显示、低电压报警、电池容量低于10%时报警。10.自动关机功能，杜绝因忘了关机而造成电池损坏。11.钩环表面进行镀铬处理，光洁防修锈

准确度等级	符合国际三级秤标准。
电池充电一次工作时间	60小时左右
安全超载	150%f.s
破坏超载	300%f.s
工作环境温度	-10~50
环境湿度	《90%r. h
显示器规格	5位30mm (1.2 “) led高亮度显示器。
读数稳定时间	<5.0s
遥控距离	10-15m

本公司是一家专业性衡器批发、零售供应商，目的是通过这个网站与广大的实验工作者多多交流，并为广大衡器用户订购提供有效的参考。网站自创建以来受到了同行的好评和用户的青睐，希望大家继续关注、支持我们的网站，并对我们多提建议。

本公司是纪铭jm-b系列电子天平河南销售部，一级代理品牌产品有，金诺电子天平、佰伦斯电子天平、电子秤、金羊天平、沈阳龙腾电子天平、上海恒平、常熟市意欧天平、赛多利斯电子天平、纪铭电子天平、美国双杰天平、梅特勒-托利多天平、百灵天平（常熟衡器厂）、美国西特天平、恒协大称量电子天平、亚太电子天平、耐克斯天平、上海精天平、上海越平、上海良平、德尔托克、天马、日本a&d电子天平。适用于制药、烟草、科研、学校、实验室、石油、化工、电力、环保、五金机械及电子行业等领域。

河南时代仪器有限公司，主营产品：电子天平、电子秤、电子分析天平、电子精密天平、电子计重秤、电子计数秤、电子防水秤、电子台秤、电子计数台秤、大称量电子天平、电子工业天平、机械天平、手

掌秤、机械天平、天平砝码、架盘天平、电子计价秤、电子计价台秤、收银秤、电子吊钩秤、电子小地磅。欢迎客户选购！

河南郑州分析天平电子天平价格赛多利斯电子天平河南郑州电子天平型号电子天平报价河南梅特勒电子天平郑州电子天平使用说明河南电子天平检定规程河南万分之一电子天平河南精密电子天平电子秤上海电子秤 电子秤价格 香山电子秤 装载机电子秤电子秤维修河南衡器 大华电子秤 寺冈电子秤 电子秤传感器

系列电子地磅特性:

- 1、面以实厚为8mm的花纹碳钢材质及碳钢骨架为基础,坚固耐用。
- 2、地上衡标准型结构,附有4组可调式支脚，安装方便。
- 3、以ip67防水连接盒（junction box）连接4颗高精度感应器使用。
- 4、可轻易的与重量控制显示器连接使用,以读取重量数据及启动其它功能。
- 5、广泛应用于仓库、车间、货场、集贸市场，工地等场所适用于吊装物料称量，铲车铲放货物称量,小型汽车称量和人工搬运称量。
- 6、单一窗口红色灯管显示，可在多种不同的作业环境中方便使用清晰易读。
- 7、自动零点追踪,全扣重及重量累计功能。
- 8、整体表面化学工艺处理，美观、抗腐蚀,喷涂台面，清洁耐用。
- 9、使用者简易校正,交直流两用,由于独特设计，功耗低。
- 10、可连结rs232接口或直接连接打印机界面。（选配）
- 11、连结10公尺内之远程显示。
- 12、机自动归零，操作简单、方便

可选尺寸: 0.8x0.8m 1x1m 1x1.2m 1.2x1.2m 1.2x1.5m 1.5x1.5m

量程:1吨 2吨 3吨 5吨 10吨 15吨 20吨 30吨 50吨

1吨地磅，1吨电子地磅，2吨地磅，2吨电子地磅，3吨地磅，3吨电子地磅，5吨地磅，5吨电子地磅，10吨地磅，10吨电子地磅，20吨电子地磅，30吨电子地磅，50吨电子地磅，60吨电子地磅，80吨电子地磅，100吨电子地磅，120吨电子地磅，150吨电子地磅，200吨电子地磅

一、产品简述：xk3190型单层电子平台秤，采用全新设计的钢结构承载器，配备四只高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表组成称重系统。该系统具有准确度高，计量迅速，工作稳定可靠，是用于仓库、车间、货场、集贸市场、工地等场所的理想称量器具。

二、产品组成：xk3190型单层电子平台秤：标准配置：高强度整体秤台+4只称重传感器+内置接线盒+称重仪表为主部件组成选配扩展：大屏幕、打印机、防浪涌电源保护器、ups不间断电源、称重管理软件

三、主部件简述：1、sqb型称重传感器1.1、技术参数 *连接电缆： 5x5000mm（如有特殊要求可另定）
输入：红（+）黑（-）；输出：绿（+）白（-）2、xk3190模拟式显示仪表2.1、技术参数 *
6个状态指示：去皮、毛重、净重、日期、时间、稳定 * 24个轻触式薄膜键盘（中、英文） *
255个车号，100个货号，2000组记录（可扩大4倍） * 输入信号范围：-40mv ~ +40mv

*输入信号分辨率：0.2uv * 最大净输入信号：40mv * 采样速率：>100次/秒 *非线性修正：30点 *
a/d转换分辨率：50万码 *电源要求：电压：100v ~ 240vac可选，电压波动范围：-15% ~ +10%
频率：49hz ~ 51hz * 功耗：最大20w *可连接8个350 的传感器或16个700 的传感器 *
串行口1接口形式：rs232（zenith连续输出或命令方式输出） * 串行口2接口形式：rs485
（zenith连续输出）

2.2、功能特点： * 实时时钟，不受交流电断电影响 * 动态检测，数字滤波及自动零点跟踪功能 *
置零、去皮、清除、置皮、微打打印等功能 * 键盘设定与校正 *
打印日报表、分类统计报表、各种总报表、显示器的工作参数和标率的报表 *
汉字个性化打印：用户可根据自己的喜好编制自己需要的磅单打印格式，可以打印汉字的货名等 *
轴重累计功能：一台小量程的汽车衡也能称出大吨位汽车 *分度值自动切换：显示精度更高 *
自我诊断功能：多种错误信息提示及告警 * dk3230-pc3带微打功能，单层结构,整体面板
接线盒内置,美观大方 采用u形冷弯型钢组焊,秤体强度高 平板或花纹钢板精工焊接
结构坚固耐用，表面经喷砂烤漆处理，抗腐蚀性强

上海越衡公司专业生产大型电子汽车衡,卡车磅秤,行车用电子吊秤,防爆电子地磅,防水电子秤。电子计数秤,电子叉车秤等,大量现货供应,欢迎来电或上门洽地磅，电子地磅，电子磅秤，电子地磅秤，电子磅，电子地秤，电子小地磅，可移动式电子地磅，移动地磅，移动电子地磅，电子地磅价格，电子地磅厂，不锈钢电子地磅，不锈钢地磅，不锈钢电子地磅秤，不锈钢地磅厂，防水电子地磅，拖车地磅，带轮子的电子地磅，手推式电子地磅，u型电子称，u型电子秤，u型电子地磅，u型地磅，钢材缓冲电子秤，缓冲秤，缓冲电子秤，缓冲电子称，缓冲型电子地磅，称重模块，反应釜，牲畜秤，猪笼秤，牲畜电子秤，牲畜电子地磅防爆电子地磅，防爆电子地磅秤，防爆地磅，防爆电子地秤，防爆电子地磅秤，防爆电子地磅厂，防爆地磅秤