山东省吊钩秤，上饶市吊磅，无线型OCS系列电子吊秤

产品名称	山东省吊钩秤，上饶市吊磅，无线型OCS系列电子吊秤
公司名称	郑州精衡电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:精衡 型号:OCS-ZC 类型:无线吊秤
公司地址	中国 河南 郑州市管城回族区 西大街198号
联系电话	86 0371 60386701 13393732293

产品详情

品牌	精衡	型号	OCS-ZC
类型	无线吊秤	称重范围	50000（kg）
显示方式	大屏幕液晶	适用范围	钢铁

产品详细信息
ocs（up9000bh）耐高温打印系列电子吊钩秤称量： 1t 2t 3t 5t 10t 15t 20t 30t分度值: 0.5kg 1kg 1kg 2kg 5kg 5kg 10kg 10
大屏幕点阵液晶显示，可显示全中文国标一、二级汉字、英文、各种符号等，输入全汉字，显示更直观、清晰，
题头输入一次可输入10行，例如可输入公司名称、过磅员、钢材型号等，过题头时即会自动打印出输入过的字符
人机对话，全健盘标定，多项自动功能，随意设定，数据管理丰富，多种储存和打印。6、
具有分类存储功能，可以存储100种货物，每种货物99磅次的计量值，总累计次数为1664次。7、 交直流电两用，

8、 可进行连续负秤称量，具有累加、累减功能

9、 超载报警功能，超载时上方显示“ 超载 ”蜂鸣器报警。欠压指示数据保持，仪表在关机后设置和称重的数据

10、内置微型打印机，打印多种形式磅单，点阵打印机，可打印全中文国标一、二级汉字、英文、各种符号等

11、内置频率合成接收机，可使用键盘调频，仪表可以完全互换，采用国际通用频率230mhz和450mhz

12、新增单价输入，可自动计算货物总价，方便货物买卖。

13、 串行接口方式：rs-232 、20ma 电流环输出、标准的rs-232接口与计算机联网通信。

二、系统特点：

1、 全钢结构外壳，美观、坚固、抗振动耐冲击、防水性能好

2、 良好的抗电磁干扰性能，可直接用于电磁吸盘上

3、 优良的动态性能，即使在较强的晃动下也能迅速获得稳定准确的称量结果。

4、 20键薄膜轻触有感健盘，寿命更长，声音锋鸣提醒，操作方便灵活。

5、 采用大规模集成电路设计、性能稳定可靠、功能完善、体积更小、智能更强

6、 外表面全镀镍，防锈防腐蚀

7、 秤体天线保护装置、防撞脱落

8、 智能充电器、充电快捷、自动功电保护

9、 四轮搬运小车，增加吊秤服务范围。

10、秤体机壳顶部固定垫片吊环，为客户所想

11、秤体电池盒固定架四周保护和弹簧开关，细心服务。

12、传感器是使用40grnimn-a40(镉镍锰a)作材料，应变片和胶水均采用德国hbm的产品。

三：技术指标

1、准确度等级：符合国家iii级秤标准（(gb/t11883-2002)

2、显示更新速度6次/秒（按需求自行调整）

3、秤体充电一次连续工作时间60小时左右

4、无线传送距离，无阻挡时不小于200米。

5、工作环境温度：1400°C-1.8m,1600°C-2.0m

6、环境温度：<95%r.h

7、数据存储：称重数据可存储1664次

8、无线电频率段：450mhz,64个频率点

9、秤体电源：6v/4ah高能镉镍可充电电池

10、仪表电源：220vac/50hz或内部6v/2.5ah高能镉镍可充电电池

11、安全超载：150%f.s

12、破坏超载：300%f.s