

建大仁科虫情灯

产品名称	建大仁科虫情灯
公司名称	山东仁科测控技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:建大仁科 型号:KH-CQ-4G/ETH 产地:山东
公司地址	山东济南市高新区舜泰广场8号楼2层
联系电话	15665782201

产品详情

1.产品介绍1.1产品概述

虫情测报仪是我司研发的新一代符合GB-T24689.1-2009标准的图像式虫情测报工具。利用现代光，电，数控等技术，实现了害虫诱捕虫体远红外自动处理，传送带配合运输，整灯自动运行等功能。在无人监管的情况下，可自动完成诱虫，杀虫，虫体分散，拍照，运输，收集，排水等系统作业，然后利用无线传输技术、物联网技术并实时将环境气象和虫害情况上传到农业云平台，对虫害的发生与发展进行分析和预测，为现代农业提供服务，满足虫情预测预报及标本采集的需要。

可广泛使用于农业、林业、牧业、蔬菜、烟草、茶叶、药材、园林、果园、城镇绿化、检疫等领域

1.2功能特点

上下两层远红外虫体处理仓，致死率不低于98%，虫体的完成率不小于95%

雨虫分离技术，自动将雨水与昆虫分离

光控技术，晚上自动开机检测，白天自动关灯待机，夜间工作状态下，不受瞬间强光改变工作状态。

500W高清摄像头，可清晰分辨每一个虫体

内置定位功能，可在平台地图查看设备站点等数据，方便用户查看

引虫灯、杀虫仓、烘干仓、摄像头等可远程手动控制

引虫灯四周设有百叶窗，有效防止非目标大虫子或树叶等杂物进入设备，影响虫体识别

撞击屏互成120度角，单屏尺寸：长595±2mm，宽213±2mm，厚5mm

1.3主要技术指标

供电电压	220V AC或太阳能供电
功耗	待机 4W 整灯功率 200W
通信方式	4G上传 网口上传
工作环境	0~70 0~95%（相对湿度）、无凝结
诱虫光源	20W黑光灯管（主波长365nm）
远红外虫体处理仓温度	工作15分钟后温度可达85 ± 5
灯管启动时间	5S

绝缘电阻	2.5M? (漏电保护)
工作方式	晚上自动开机检测，白天自动关灯待机，夜间工作状态下，不受瞬间强光改变工作状态
摄像头像素	500W
设备尺寸	614.2*648.6*1775.2mm

2.设备选型

KH-			公司代号
	CQ-		虫情测报仪
		4G-	
		ETH-	
			100 壳体

