

北京大唐兴业压差开关 DT-604压差开关

产品名称	北京大唐兴业压差开关 DT-604压差开关
公司名称	北京大唐兴业国际控制技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DT 型号:DT-604 类型:机械压力开关
公司地址	北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼西三门324、326
联系电话	暂无

产品详情

品牌	DT	型号	DT-604
类型	机械压力开关	额定电压	250 (V)
额定电流	2 (A)	机械寿命	10.6 (万次)
最大工作压力	5000 (Pa)	产品认证	CCC

图片，价格，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询

dt-604系列电子压差开关主要用于控制通风管道的过滤器和风扇，以及风门的基本监测控制。该产品非常适用于防止加热线圈过热和监控工业空气制冷电路。

适合介质空气、非腐蚀性气体。

使用寿命:> 106开关周期；

产品特点

I安装简单快捷，垂直、水平均可安装；

I极高的调节精度；

I寿命长，运行稳定；

I多层镀金触点；

开关原理

1公共端

2常闭触点

3常开触点

技术参数

压力范围：(单位：pa)

20~300	50~500	100~1000	500~2000	1000~5000
--------	--------	----------	----------	-----------

压力类型：压差、真空、过压；

压力连接：∅ 6.2mm管子或内螺纹g1/8(可选有无节流孔)；

电气连接：螺丝接线端子；amp6.3mm连接器；amp4.8mm连接器；

工作温度：-30 ° c ~85 ° c (过压5000 pa)； -30 ° c ~75 ° c (过压7500 pa)；

回差值：10pa / 20pa

精度:重复性< ± 1%倍满量程；

触点系统：切换开关（标准），常开触点（可选），2a/250v

触点材料：多层镀金触点；

外壳材料：增强玻璃纤维材料，罩壳为塑料；

膜片材料：硅聚合物(mvq)；

重量：120g；

外形尺寸：∅ 81 × 53mm；

防护等级：ip 00 (无罩壳)；ip 54 (带罩壳)；

测试标准en61058, vde0630, din3398, din-dvgw94.01e513i,

北京大唐兴业国际控制技术有限公司为在北京中关村科技园区注册的高新技术企业，公司以能源、节能的工业控制为主营业务，成立以来，与清华大学、北京航空航天大学等名校进行了多项技术合作，自主开发了超远程测控系统，音乐喷泉控制系统，楼宇自控系统，智能供热节能控制系统核心软硬件，这些系统均在多个工程中得以验证，受到用户一致好评。公司目前已发展成为集产品研发、自控设备加工生产、市场营销、售前售后服务于一体的综合性工控企业。公司为德国siemens全线自动化与驱动及楼宇自控产品,美国ab, abb, 法国schneider的工业控制产品, 丹麦danfoss软启、变频器、阀门，奥地利e+e温湿度产品、瑞士belimo的阀门和执行器，huba压力压差产品，台湾研华工控产品及绵阳wb全系列电量产品等授权代理商或特约经销商。公司以人才为根本，以技术创新为发展动力，以产品质量为企业命脉，以客户满意为首要任务，历经几年发展，建立了高效精良的团队，公司80%人员具有本科以上学历。凭借产品稳定优良的性能，完善有效的技术服务，我公司生产或代理的产品已广泛应用于区域供热、工厂自动化，市政、环保等不同行业和领域，赢得了广大客户的高度信任和业界同仁的赞誉。

注意事项：

(1) 请您在买下商品前，仔细查看商品尺寸表及产品说明，拍前请咨询客服所需规格！另外因库存随时会变动，请购买前与我们联系并确认您需要的尺寸是否有货。(2) 商品质量：所有商品均为自主生产，我们在发货前都有专门部门进行严格质检，确保无任何质量问题，才给与发货。(3) 货品图片：图片均100%实物拍摄，但由于光线及显示器的原因，您所看到图片可能会有轻微的色差问题，这是不可避免的，请谅解！如无法接受的买家请慎重购买。

(4) 买家收到货物时，送货员在场时，请查看包裹内货物是否完好，再签字，若签完字，既表示货物完好，若发现包裹内有损坏，请及时向送货员反应，验收之后发生问题，本公司概不负责；谢谢配合。

地址	中国 北京 北京市 北京市海淀区玲珑路中澳写字楼西三门326
邮编	100089
传真	86 010 68450656
移动电话	13552772588
电话	86 010 68456466/86
主页	http://dtcontrol.cn.alibaba.com