

# 景德镇钢化玻璃 江西汇投钢化玻璃质优 钢化玻璃的价格

产品名称	景德镇钢化玻璃 江西汇投钢化玻璃质优 钢化玻璃的价格
公司名称	南昌市汇投实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南钢货场一路18号
联系电话	13870999377 13870999377

## 产品详情

钢化玻璃的工艺流程:

- 1、原料破碎:将上述原料破碎成粉;
- 2、称量:按计划配料单称取一定量的各种粉料;
- 3、混合:将称好的粉料混合、搅拌成配合料(有色玻璃同时加入着色剂);
- 4、熔化:将配合料送入玻璃熔窑,在1700度下熔化成玻璃液;
- 5、成型:将玻璃液送入锡槽(浮法)、平拉机(格法)、压延机(压延法,加进金属丝即为夹丝玻璃),成型为平板玻璃;
- 6、退火:将成型的玻璃制品送入退火窑进行退火,平衡应力,防止自破自裂。

然后,钢化玻璃供应商,检验、包装.

普通玻璃即平板玻璃,夹丝玻璃和石英玻璃(又称水晶玻璃)为一次成型.夹丝玻璃如前述;石英玻璃只有一种原料——砂岩或硅砂或石英砂.

钢化玻璃则是以平板玻璃为原料进行再加工:把切裁成形的平板玻璃送入钢化炉加热到650度左右,用冷风急冷,使玻璃形成淬火——钢化.完成!

钢化玻璃跟普通玻璃有哪些不同之处?

钢化玻璃是与普通玻璃相对的一种玻璃,它是在玻璃生产的过程中,运用物理和化学方法进行加

热、冷却，然后在玻璃的表面形成压应力，在玻璃受到外部的压力侵扰时，其表面的应压力外部的压力抵消，提高玻璃的抗弯和抗击强度，增强性能。它是一种预应力玻璃，是在普通玻璃的基础上经过加工处理而成的一种预尖力玻璃，安全性能高。

区别在于

1、钢化玻璃的抗击强度高，是普通玻璃的4-5倍，抗弯曲程度是普通玻璃的5倍，景德镇钢化玻璃，抗拉程度是普通玻璃的3倍以上。

2、钢化玻璃还具有热稳定性以及光滑、透明、可切割等特点，在遭遇强力冲击时不容易破碎，南昌钢化玻璃工厂，即使破碎也会以无锐角的分散细小颗粒状呈现，在很大程度上降低了对人体的伤害，所以又被称为安全玻璃。而普通玻璃破碎后锋利的尖角很容易对孩童和撞击者造成人身伤害，观察玻璃破损后呈现什么形状，这是两者的区别。

另外钢化玻璃是经热处理之后的玻璃，钢化玻璃的价格，其特点是在玻璃表面形成压应力层，机械强度和耐热冲击强度得到提高，并具有特殊的碎片状态。

钢化玻璃的承载能力大约是普通玻璃的五倍，但像其他种类的玻璃一样，在受到诸如碰撞，刮擦之类的外力影响时会破碎。钢化玻璃的边缘是对外力敏感和薄弱的部分，当钢化玻璃破碎时，会发出巨大的响声，碎片会并呈颗粒状并四处散落。钢化玻璃的碎片不会有明显锐角。而普通玻璃破碎后会形成锋利的碎片并可能造成严重的伤害。

玻璃的基础上经过加工处理而成的一种预尖力玻璃，安全性能高。

## 如何选择钢化玻璃及夹层玻璃

夹层玻璃的选购技巧：

，看标志查证书。选购产品时首先要检查是否有3C标志，并依据企业信息、工厂编号或产品认证证书等经过网络检查购买的产品是否在该企业已经过强制认证的才干规划之内，认证证书是否有用。

第二，看外观查质量。检查产品的外观质量，夹层玻璃不该有裂纹、脱胶;爆边的长度或宽度不该跨越玻璃的厚度;划伤和磨伤不该影响运用;中间层的气泡、杂质或其他可查询到的不透明物等缺陷不该跨越GB-9962规范要求。

钢化玻璃的选购技巧：

，检查产品出厂合格证，留心CCC标志和编号、出厂日期、规范、技能条件、企业名称。

第二，戴上偏光太阳眼镜观看玻璃，钢化玻璃应该呈现出五颜六色条纹斑。

第三，钢化玻璃的平整度会比一般玻璃差，用手用力摸钢化玻璃表面，会有凹凸的感觉。查询钢化玻璃较长的边，会有必定弧度。把两块较大的钢化玻璃靠在一同，弧度将愈加显着。

第四，在光下侧看玻璃，钢化玻璃会有发蓝的斑。

景德镇钢化玻璃-江西汇投钢化玻璃质优-钢化玻璃的价格由南昌市汇投实业有限公司提供。南昌市汇投实业有限公司为客户提供“江西钢化玻璃,江西夹胶玻璃,江西防火玻璃,南昌地弹门”等业务,公司拥有“江西钢化玻璃,江西夹胶玻璃,江西防火玻璃,南昌地弹门”等品牌,专注于建筑玻璃等行业。 ,在江西省南昌市南钢货场一路18号的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:姜经理。