

# 养殖羊场羊圈用电制热风机制热风炉质量介绍

产品名称	养殖羊场羊圈用电制热风机制热风炉质量介绍
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

## 产品详情

### 1、直接式高净化燃油热风炉养殖羊场羊圈用电制热风机制热风炉质量介绍

就是采用燃料直接燃烧，经高净化处理形成热风，而和物料直接接触加热干燥或烘烤。该方法燃料的消耗量约比用蒸汽式或其他间接加热器减少一半左右。因此，在不影响烘干产品品质的情况下，完全可以使用直接式高净化热风。

燃料为液体燃料，重油。

燃料经燃烧反应后得到的高温燃烧气体进一步与外界空气接触，混合到某一温度后直接进入干燥室或烘烤房，与被干燥物料相接触，加热、蒸发水分，从而获得干燥产品。为了利用这些燃料的燃烧反应热，必须增设一套燃料燃烧装置。如：燃油燃烧器等。

### 2、间接式燃油热风炉

主要适用于被干燥物料不允许被污染，或应用于温度较低的热敏性物料干燥。如：奶粉、制药、精细化工等。此种加热装置，即是将蒸气、导热油、烟道气等做载体，通过多种形式的热交换器来加热空气。

间接式热风炉的本质问题就是热交换。热交换面积越大，热转换率越高，热风炉的节能效果越好，炉体及换热器的寿命越长。反之，热交换面积的大小也可以从烟气温度上加以识别。烟温越低，热转换率越高，热交换面积就越大。

通过以上介绍可以知道燃油暖风机是有很多优势的，它非常符合养殖场对温度的需求，燃油暖风机可恒温控制，双显示屏上显示设定温度，机器上有温控探头，而且可以接5-10米的温控线，当温度达到设动的值时便停止燃烧，温度一旦降下来就继续燃烧，既能保证养殖场所需要的温度，又节约燃料，所有非常受到养殖场用户的欢迎。

#### 安装说明养殖羊场羊圈用电制热风机热风炉质量介绍

无论场所的房子长短宽窄等热风炉放置在人行道对面的任意一面墙壁中间，易通行，在墙壁上，从地面开始量高度，凿开一个宽300CM\*600CM的方孔，地面必须平整，然后把出闸口添料口对准所开方孔，是这一面仅靠墙壁，使热风炉与墙壁处于平行，与地面处于垂直状态，不能有缝隙。风机风口与热风口对齐，并把螺丝拧紧，风口处加纸垫，防止漏网，把烟囱接上，烟囱管一般与热风炉处于垂直状态，特殊情况下，需要另行设计安装。安装完毕后，热风炉处于室外燃料点，室内加温升温的形态，燃料所释放出来的烟雾，灰尘从室内烟囱管排出室外，另一小部分从添料口排出室外，充分保持室内空气洁净。

## 燃油热风炉工作原理

燃油暖风机用事实说话，鸡舍、猪舍、羊舍、鸭舍等养殖场都在用，让养殖户如此喜爱的燃油暖风机有什么特殊的魅力吗？

燃油暖风机相对于其它取暖方式更经济，想想用地暖需要耗费多大的人力、物力呀，用电暖风机得耗费多少电呀，小功率的供暖面积不够，大功率的耗电量太大，很少人用；

用燃油暖风机相比于其它的取暖方式更环保，想想燃煤取暖污染严重，还存在中毒的危险，人人都重视环保，燃煤取暖现在已经弃用了；

用燃油暖风机相比于其它取暖方式更方便，儒工燃油暖风机体积小，不占地，可以防止于一个小角落，而且移动也很方便，可以随时换地；成本也不高，一般的一千多块钱，大功率的稍微贵些，使用成本主要是燃油耗量，定时定温的燃油暖风机间隔性加热更省油；燃油暖风机取暖舒服，它是对空气进行加热，而且可以均衡的供热，对于养殖场来说，这么大的面积就怕供热不均匀，有了燃油暖风机可以彻底放心了。养殖羊场羊圈用电制热风机制热风炉质量介绍