

养鸡场20吨全自动料塔—料塔料线安装过程

产品名称	养鸡场20吨全自动料塔—料塔料线安装过程
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

养鸡场20吨全自动料塔—料塔料线安装过程1.料塔的生产全部采用数字化大型机械设备精密加工2.尺寸，安装方便3.料塔的材质为首钢275高锌层板材4.具有防腐蚀、强度高、使用寿命长等优点5.料塔所有螺栓均采用88级M10高强度热镀锌螺栓料塔产品特点：料塔的生产采用自动机械大型设备料塔塔身为上下椎体，可减少风阻，减少雨水在塔身的停留时间料塔塔身采用275g镀锌钢板料塔支架为首钢材质螺丝均采用88级M10热镀锌螺栓具有耐腐蚀、强度高、隔热形佳、抗震、寿命长等优点储料塔的工作原理：储料塔一般用镀锌板制成，以圆形为多，下部呈圆锥形或锥形。塔顶开有装料口，部设有长方形出料槽，通过输料机把塔里的饲料运到舍内喂饲机的料箱中。为了防止饲料在塔内架空起拱。

储料塔的装料也是一项很重要的工作。工作方便，使用可靠。国外有采用气流输送和用塞盘式输送器输送等几种形式。国内有的采用低流量高压力的脉冲气流输送。料塔性能特点 独特的外形擘画，分前后构造，外形为纺锤状，既防雨防潮，又利于下料。通体可使塔体吸热率大大降低，丰富巧妙的力学构造外形，实用且美观大方 料塔仓壁用有张力的钢材制成，且经过电镀涂层处理，使用寿命长。 40°料塔仓顶为料塔提供了更大的强度和容量，还可防雨水进入料仓。 料塔底部漏斗形状设计，为饲料输送提供条件。 活动仓盖，可在地面上对料仓进行开启、关闭和锁住操作。 料塔侧梯有防滑设计，不仅

安全可靠，还方便观察、安装、维修料塔。镀锌料塔生产全部采用自动机械化大型设备和精密模。

养鸡场20吨全自动料塔—料塔料线安装过程

镀锌储料塔又叫饲料储存塔、料塔，是一种适用于规模化大、中型养殖场的一种储料设备，在其出料口配输料设备，可定时向舍内输送饲料。

料塔由料仓主体、翻盖、爬梯、立柱等部分组成，料塔上不为圆柱体，下部为锥形体，下锥部分设有透明孔，可察看料仓料位。

工人员成本：缓解养殖场招工难度大，用工成本高的问题；

饲料的喂养：定量供食，避免出现人工饲喂采食量不一致，营养不均发育不良现象；

饲料成本：减少浪费，提高养殖性能；

饲料的储存：封闭式下料，能长期低温保存有效减少老鼠苍蝇等对饲料的污染和偷吃；

料塔简介：

工人员成本：缓解养殖场招工难度大，用工成本高的问题；养鸡场20吨全自动料塔—料塔料线安装过程