喷淋式硫铵饱和器喷头 大口径防堵塞316L脱硫除尘实心锥形喷嘴

产品名称	喷淋式硫铵饱和器喷头 大口径防堵塞316L脱硫除尘实心锥形喷嘴
公司名称	山东锐泽机械设备有限公司
价格	260.00/件
规格参数	品牌:锐泽 喷雾角度:30°-120° 材质:不锈钢
公司地址	高新第七工业园
联系电话	0537-2602272 13963718978

产品详情

喷淋式硫铵饱和器喷头

喷淋式硫铵饱和器喷头、化工厂硫铵饱和器大

流量实心锥SMP喷头

- 。喷嘴是喷淋式硫铵饱和器关键的配件,要求具有良好的抗腐蚀能力。我公司生产的可以满足饱和器设计要求,在多年的实践中得到客户良好的认可。我公司生产的实心锥SMP喷头规格齐全可满足客户的多种需求。
- 1、喷雾角度:30°,60°,90°和120°。
- 2、材质可选用:黄铜、303 不锈钢,316L 不锈钢,904L不锈钢,特富龙(聚四氟乙烯)和PP。
- 3、叶片的导流作用,避免了螺旋喷嘴的分层喷洒,使得喷洒更加均匀。
- 4、内螺纹或者外螺纹连接,从3/8英寸到10英寸,也可以选择法兰连接。
- 5、整体式结构,内部叶片形成较大通畅通径。采用

该种结构的好处为:在同等流量的情况下,其允许通过的固体颗粒 直径比普通实心锥形喷嘴高出3 倍。 详细介绍喷淋式饱和器喷嘴,换热器喷嘴喷头整体式结构,较大化的避免了在恶劣工况条件下的普通喷 嘴堵塞的问题,尤其适合喷洒大流量的含颗粒杂质较多的浆液,轻松输送污浊、多块状物质的液体,如 石灰浆液。

6、低压至0.2

巴即可喷射。内部通道均为流线形,使液体通过更为流畅、360度、无堵塞,降低了液体雾化压力。

7、流量可以从2.45 L/min 到3400 L/min,并可以根据用户需求较大达到17000L/min。