

数控切割机 HGR 2H1D6500

产品名称	数控切割机 HGR 2H1D6500
公司名称	济南海格尔数控科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:HGR 型号:2H1D6500 运动方式:点位直线控制
公司地址	山东省济南市槐荫区玉清湖街道东谢屯村166号
联系电话	85767000 13906411958

产品详情

品牌	HGR	型号	2H1D6500
运动方式	点位直线控制	刀具数量	1
工作形式	电动	控制系统	日本松下
动力类型	电动	用途	切割
适用范围	专用	适用行业	船舶
产品类型	全新	是否库存	否

济南海格尔数控科技有限公司是生产数控设备的专业化公司。公司集中了国内数控行业的精英，致力于开发、设计和生产符合市场需求的新一代数控门式火焰、等离子切割机，数控台式等离子切割机以及其它数控类高科技产品。我公司生产的hgr系列数控切割机是一种将电脑控制、精密机械传动、氧燃气切割三者相结合的高效率、高精度、高可靠性的多功能热切割自动化设备。hgr系列数控切割机具有丰富想象力的外观造型，优良的内在品质和优良性价比。hgr系列数控切割机中的佼佼者，是我公司倾全力推出的数控台式等离子切割机，其外型美观，结构合理，切割速度快，运行稳定。hgr系列数控切割机功能齐全、品种多样化，可以为用户量体裁衣，制作出最适合用户使用要求、最合理的配置、价格适宜的切割机。同时，模块化设计使hgr系列数控切割机之间具有更多、更方便的部件互换性，广大用户随时可以得到尽善尽美的售后服务和部件、易损件供应。我公司拥有一大批在数控界享有盛誉的高级设计人才。超前的设计思维，一切为用户着想的服务精神，一丝不苟、严肃认真的工作态度，使我们的产品不断改进、不断升级，始终位于数控行业的前列。海格尔数控设备广泛应用在机械制造、船舶制造、石油化工、电力设备、冶金矿山、工程机械、压力容器、风机制造、除尘设备、钢结构、桥梁建筑、车辆制造等行业。

龙门式结构：强度高，刚性好。日本松下全数字式交流伺服驱动系统，德国neugart大速比行星减速机，运行平稳，切割精度高。

台式结构：滚珠丝杠传动，精度更高，水面切割，变形小，更环保(降低烟气九成以上)。

便携式结构：方便、价格低。

技术参数：

龙门式：

型号	驱动形式	轨距(mm)	有效宽度(mm)	切割厚度(mm)		切割速度(mm/min)		最高速度(mm/min)	割炬高度行程(mm)
				火焰切割	等离子切割	火焰切割	等离子切割		
hgr-2500	单边	2500	2100-a	6-200 (具体值可参考割咀性能表)	依等离子电源的型号而定	100-750 (具体值可参考割咀性能表)	依等离子电源的型号而定	6000	170
hgr-3000	单边	3000	2600-a					6000	170
hgr-3500	单边	3500	3100-a					6000	170
hgr-4000	单边	4000	3600-a					6000	170
hgr-3500	双边	3500	3000-a					12000	170
hgr-4000	双边	4000	3500-a					12000	170
hgr-4500	双边	4500	4000-a					12000	170
hgr-5000	双边	5000	4500-a					12000	170
hgr-5500	双边	5500	5000-a					12000	170
hgr-6000	双边	6000	5500-a					12000	170
hgr-6500	双边	6500	6000-a					10000	200
hgr-7000	双边	7000	6500-a					10000	200
hgr-8000	双边	8000	7400-a					10000	200
hgr-9000	双边	9000	8400-a					8000	200
hgr-10000	双边	10000	9400-a					8000	200
hgr-12000	双边	12000	11400-a	8000	200				
hgr-15000	双边	15000	14400-a	8000	200				

注：a为割据数x200mm

台式：

型号	驱动形式	有效切割范围(m)	切割厚度(mm)		切割速度(mm/min)		最高速度(mm/min)	割炬高度行程(mm)
			等离子切割	火焰切割(可选)	等离子切割	火焰切割(可选)		
hgr-td2010	中间	2x1	依等离子电源的型号而定	6-200 (具体值可参考割咀性能表)	依等离子电源的型号而定	100-750 (具体值可参考割咀性能表)	15000	120
hgr-td2513	中间	2.5x1.3					15000	120
hgr-td3015	中间	3x1.5					15000	120
hgr-tdb3015	双边	3x1.5					12000	170
hgr-tdb4020	双边	4x2					12000	170
hgr-tdb5020	双边	5x2					12000	170
hgr-tdb6020	双边	6x2					12000	170
hgr-tdb8020	双边	8x2					12000	170

便携式：

产品名称	规格型号	有效切割范围
便携式数控火焰切割机	hgr-1020	1000 × 2000mm
	hgr-1225	1250 × 2500mm
	hgr-1525	1500 × 2500mm

以上型号均完整配置数控火焰切割所需配置，如需等离子切割则需加配等离子电源及等离子机用割炬。

