

强力瓷砖胶 顺企网安百嘉

产品名称	强力瓷砖胶 顺企网安百嘉
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	12000.00/公斤
规格参数	品牌:安百嘉 规格:25kg 防水:A
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

瓷砖胶是用于粘贴瓷砖、面砖、地砖等装饰材料的现代装修新材料。

中文名

瓷砖胶

外文名

Ceramic tile adhesive

别名

瓷砖粘合剂、粘结剂、粘胶泥

类别

胶水

目录

1

产品分类

2

产品配方

3

产品结构

4

产品特点

5

适用范围

6

施工方法

?

表面处理

搅拌混合

施工工艺

7

注意事项

8

使用方法

9

产品用途

10

产品优点

11

技术参数

瓷砖胶产品分类

瓷砖胶是一种聚合物改性的水泥基瓷砖胶，分成1号（普通型）、2号（增强型）和3号（较大尺寸瓷砖或大理石）等品种。1号瓷砖胶适用于普通砂浆面的各种地面砖材或墙面小块砖材的粘贴。2号瓷砖胶具有较强的粘结力和抗下坠性能，适用于粘结力要求较大的墙面瓷砖、非砂浆面如木板材面或旧饰面等的粘贴。3号瓷砖胶粘结力大，更富柔韧性，能抵御粘结层热胀冷缩产生的应力，适用于将瓷砖粘贴于石膏板、纤维板、夹板或旧饰面（瓷砖、马赛克、水磨石）等以及较大尺寸各种石板材的粘贴。瓷砖胶除灰色外，还可提供具有白色外观的，适用于淡色或半透明的大理石、瓷砖及其他天然石材。

瓷砖胶产品配方

1、普通瓷砖胶配方原材料剂量水泥PO42.5330沙子（30-50目）651沙子（70-140目）39羟丙基甲基纤维素（HPMC）4可再分散乳胶粉10甲酸钙5合计10002、高粘接力瓷砖胶配方原材料剂量水泥350沙子625羟丙基甲基纤维素2.5