

翻板复合喷胶机定制 翻板复合喷胶机 龙宇机械喷涂机

产品名称	翻板复合喷胶机定制 翻板复合喷胶机 龙宇机械喷涂机
公司名称	广州市龙宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城太平洋工业区86-2号
联系电话	13824490769 13824490769

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市龙宇机械设备有限公司

广州市龙宇机械设备有限公司--全自动翻板复合机，翻板复合喷胶机定制，想购翻板复合机可联系广州市龙宇机械设备有限公司翻板复合喷胶机

翻板机失灵是什么原因引起的？

发生这种故障，一般首先考虑是控制开关损坏。开关长时间使用可能会导致接触不良，直接不能控制驱动电机。其次考虑是翻版电机断路。可以用万用表测量电机阻值，翻板复合喷胶机多少钱一台，如果阻值为零，说明电机已经损坏。

这种情况可能有以下几个可能性及相应的解决方法：

可能1.驱动装置没有接通电源：检查插座、插头、手动开关、保险管熔丝

可能2.手动开关或遥控接收板断路：检查手动开关及遥控接收板接线

可能3.运行次数过多导致电机热保护：重新定位行程开关以增加行程。

广州市龙宇机械设备有限公司--全自动翻板复合机翻板复合喷胶机

喷胶机的特点介绍：

全自动喷胶机空气喷按供料方式能够分为压力式、虹吸式和重力式三种。压力式喷胶机喷经过压力罐或双隔膜泵的压力将涂料保送到喷。喷胶机喷自身不带罐，减轻了喷重量，降低了操作工作劳动强度，特别合适连续外表不连续操作，防止加料惹起停留，进步工作效率，以到达好喷涂质量。能够用任何位置和角度操作喷。

想了解自动翻板复合机等相关信息，可以来电咨询广州市龙宇机械设备有限公司翻板复合喷胶机

构造和配置：手工进纸行分。送纸台挡板可根据纸张的宽度进行相应的调整。光电叠纸可自动控制叠纸头长度(选配)。

加热方式：电热管加热，温度可根据需要适当调整，以适应复膜要求。

加压方式：采用压力式，可避免传统液压方式对场地造成的污染。另外，压力也可以根据复膜要求进行调节。

打孔滚刀可以在膜的边缘打出一排小孔，从而顺利完成自动分切。

广州市龙宇机械设备有限公司-翻板复合机厂家翻板复合喷胶机

防曲装置：复膜纸经防曲器定形，分切后，纸张不再作曲卷。

薄膜分割器可以切割较宽、偏长的薄膜卷(相对于纸张规格)。剩余的膜被切割后留在放膜轴上。

气动式分切系统：用户只需在触屏上输入纸张尺寸，就可完成复膜纸的自动分切。

收纸台面：分切纸张后送至收纸台面。可根据实际需要调整台面高度。

一体式结构设计，使设备运行更平稳，延长设备使用寿命。

广州市龙宇机械设备有限公司翻板复合机设备公司，是广州较好的翻板复合机设备公司翻板复合喷胶机

翻板机 SMT翻板机 PCB翻板机

- 特点：1、采用步进电机驱动，1800翻转速度极快；
- 2、触摸屏控制，翻板复合喷胶机，可设定翻转角度、速度、统计数量；
- 3、全封闭式结构，确保操作员的人身安全；
- 4、采用PLC+人机触摸屏控制；具有1800翻转和直通功能；
- 5、前后设有防卡板、均配有光电传感器；确保旋转时安全；

- 6、加强型步进电机动力强劲，较重工件照样平稳、顺畅；
- 7、宽窄可根据需求加装电动自动调节，常规机型配手摇调宽；
- 8、本机型主要用SMT生产线、涂覆生产线、喷码生产线等。
- 9、软件配有双面连续翻转和单面翻转功能，8秒便可完成一套动作；
- 10、需要用气、用电，改变传输方向极为简单；
- 11、动作流程：进板 到位停止 载板180度旋转 出板 180度空翻旋转 回到原点（进板口）

想了解翻板复合机，可来电咨询广州市龙宇机械设备有限公司翻板复合喷胶机

多层板铺板机与翻板机有何不同

大多数外行人分不清多层板铺板机与翻板机，翻板复合喷胶机厂家，有时会把这两者混为一谈，为了避免这种情况，小编下面就与大家一起分析一下这两者的不同之处。

铺板机多用于多层板、修建模板、家具板的加工，而翻板机主要是由翻板和接板组成的，其通途也是不同的。

翻板复合喷胶机定制-翻板复合喷胶机-龙宇机械喷涂机由广州市龙宇机械设备有限公司提供。广州市龙宇机械设备有限公司是一家从事“喷胶机,淋胶机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“龙宇机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使龙宇机械在行业设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！