

北京摆臂淋胶机 龙宇机械 全自动摆臂淋胶机厂家

产品名称	北京摆臂淋胶机 龙宇机械 全自动摆臂淋胶机厂家
公司名称	广州市龙宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城太平洋工业区86-2号
联系电话	13824490769 13824490769

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市龙宇机械设备有限公司

想了解全自动摆臂淋胶机等下信息，可以来电咨询广州市龙宇机械设备有限公司摆臂淋胶机

全自动摆臂淋胶机设备用途：

采用双组份胶均匀快速地将较大幅面的板材粘接在一起，如汽车行业：房车板、冷藏车板；建材行业：防火门、保温板、岩棉阻火板等。

本淋胶机适用于各种热胶、热熔胶：如珍珠棉用热熔胶、书籍装订热熔胶、木制品用热熔胶、高速封箱热熔胶、耐低温封箱用热熔胶等。

广州市龙宇机械设备有限公司-全自动摆臂淋胶机厂家摆臂淋胶机

本发明公开了一种用于油罐与底盖之间进行粘接的自动淋胶机，其包括机架、底盖输送装置、机械手、胶水输送机构和程控器，机械手位于底盖输送装置的相应位置上方，底盖输送装置的驱动机构、机械手、胶水输送机构分别与程控器中的程控电路线路相连，底盖间隔排列在底盖输送装置上。

关键参数：

涂胶法：淋胶

涂胶宽：1400 mm (根据客户要求)

喷涂效率：1 kg/min左右，可连续调节涂胶量

整体尺寸：7000mmX2000mmX2000mm (可根据您的要求定做)

当底盖移动到机械手下时，底盖输送装置停止，机械手将胶水注入环形腔，当当前组底盖移动到机械手下时，底盖输送装置停止，机械手将胶水注入环形腔，重复上述过程，在环形腔注胶后的输送面上设置一个弧面，弧面向上凸起的高度为0.5~1厘米。

想了解全自动摆臂淋胶机价格等相关信息，可以来电咨询广州市龙宇机械设备有限公司摆臂淋胶机

本发明公开了一种用于油罐与底盖之间进行粘接的自动淋胶机，其包括机架、底盖输送装置、机械手、胶水输送机构和程序控制装置，机械手位于底盖输送装置的相应位置上方，底盖输送装置的驱动机构、机械手、胶水输送机构分别与程序控制中的程序控制电路相连，北京摆臂淋胶机，底盖间隔排列于底盖输送装置上，底盖移动到机械手下方时，底盖输送装置停止，机械手将胶水注入环形腔，当组合式底盖移动到机械手下方时，底盖输送装置停止，机械手将胶水注入环形腔，在环形腔注胶后的输送面上设置弧面，弧面向上凸起的高度为0.5~1厘米。本发明的优点在于：实现了一次淋浇多个底盖；底盖通过弧面时，胶水可充分浸润环形腔的侧壁，胶水涂抹不留死角，淋胶效果好。

广州市龙宇机械设备有限公司-全自动摆臂淋胶机厂家摆臂淋胶机

工艺参数

模型：MG-S002

交通状况：0-10 L/min

电力总量：0.5 kW (380 Vac/三相/50 HZ)

外型尺寸：500*800*1700毫米

净重量：120公斤

特性：可调节比例，可设定出胶时间

全自动淋胶机涂胶设备：

1不接触淋胶(喷射点胶机)，

优势：对商品涂胶面要求不高，涂胶线均匀一致。

2.接触淋胶(用针)

好处：维护简单，维护成本低，调试参数容易掌握。

想了解自动摆臂式淋胶机等相关信息，可以来电咨询广州市龙宇机械设备有限公司摆臂淋胶机

全自动涂胶，加热贴面，自动摆臂淋胶机批发，干燥，两次冷压，三次热压一体，靠链轮输送，结构紧凑合理，操作方便，速度可调。

可在防火板面上贴面，也可将各种木板(三合板，石膏板，密度板，刨花板)进行深加工贴面.如木纹纸，PVC板材，铝箔，免漆纸板，聚合物薄膜等.可生产各种花色的豪华装饰板材.利润倍增，适合家具厂，人造板厂，乡镇企业和个体户接产.设备分为大中小型多种型号，也可按客户要求加工定做。

免费安装调试，全自动摆臂淋胶机厂家，免费提供操作指导，一年质保，终身维护，服务周全。的产品，可靠的服务，全自动摆臂淋胶机批发，不断得到新老用户和业界的肯定和信赖。

广州市龙宇机械设备有限公司-摆臂式淋胶机厂家摆臂淋胶机

大型自动淋胶机的主要部件为进口件|青岛国森机械冷藏车车厢板模淋胶工艺生产设计/用于轻质薄板面板材料粘接的前淋胶/工艺由青岛国森机械设备有限公司提供。

基础参数：

贴纸宽度：1.32米

薄板厚度：3 mm-20 mm

0-6 m/min贴膜功率

传输功率：3 kw

外型尺寸(1):7.6米长 × 1.8米宽 × 1.6米高

外型尺寸(2)：长10 m，宽1.8 m，高1.6 m

北京摆臂淋胶机-龙宇机械-全自动摆臂淋胶机厂家由广州市龙宇机械设备有限公司提供。广州市龙宇机械设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！