

全自动恒温恒压恒流实验冷水机

产品名称	全自动恒温恒压恒流实验冷水机
公司名称	深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司
价格	185000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼
联系电话	13823746941

产品详情

全自动恒温恒压恒流实验冷水机根据不同介质特性，测试温度可达-40 ~ + 120 。完善的人机交互系统设计，大尺寸液晶触摸显示屏，中文显示，操作简单，可监控每路系统运行状态基于西门子PLC控制系统，可测量和控制流量，泵压，温度等参数，适用于电池Pack、DC/DC转换器、逆变器，汽车无线充电系统性能测试。配置温度、压力、流量传感器，实时记录和显示数据，并绘制曲线图，数据可保存为Excel格式，浏览、编辑及发送更为简便

全自动恒温恒压恒流实验冷水机是一种将物体或一定空间的温度通过机械和制冷剂将温度降低的装置。并对压力进行调节和恒定，对温度进行调节和恒定（正负1至2度），流量采用机械控制方式，恒定在固定值进出。将具有较低温度的被冷却物体的热量转移给环境介质从而获得冷量的机器。从较低温度物体转移的热量习惯上称为冷量。广泛应用于工农业生产和日常生活中。

全自动恒温恒压恒流实验冷水机特点：

精选全新原装压缩机

选用日本三洋全新原装压缩机，大连三洋压缩机压缩机有限公司为我公司供应商，保证原装假一罚十；

全自动恒温恒压恒流实验冷水机冷凝器

冷凝器采用蜂窝翅片串高效紫铜管配合高效外转子风机，换热效果好；

蒸发器

304不锈钢水箱制作盘管式蒸发器，采用高纯度紫铜管制造，且内置自动补水装置，水位高低报警装置；

全自动恒温恒压恒流实验冷水机机组配置

机组配置精密电子温控设备，精确控温，内置压缩机超负载保护器，循环水泵超负载制，系统高低压保护，温度控制开关、防冻开关，电子时间安全阀，压缩机过热保护，压缩机频繁启动保护，以确保机器正常运行。

全自动恒温恒压恒流实验冷水机微电脑控制面板

微电脑LED数显控制器，具备温度显示、温度设定、自动调节冻水温度及压缩机延时保护功能，各项安全保护故障灯，防水防尘控制面板简单实用；

全自动恒温恒压恒流实验冷水机安装方便

- 1.机体为全金属烤漆面框美观大方，采用防锈防震处理，封闭低噪音；
- 2.机器安装方便，移动灵活，结构紧凑，占地面积小；
- 3.所有冷水机组出厂前均通过各项性能测试，客户只需连接进出水管路和电源即可运行，节约安装时间和费用。

主机精选美日全新进口品牌压缩机，控温精度高、性能稳定可靠

全自动恒温恒压恒流实验冷水机电器部分均为品牌“施耐德”原厂产品，保证机器工作稳定，寿命长久。

进口意大利原厂和国产“南方”水泵，大流量，效率高，恒久耐用。

配备进口精密式数显温度控制器，数字显示水温度,能精确控制水温 ± 1 ，设定温度范围5—35

优质不锈钢厚质板换式蒸发器，内置自动补水装置，清洗维护方便快捷。

全自动恒温恒压恒流实验冷水机风冷机组散热冷排，由翅片加上行列铜管组成，制造时采用二次翻边翅片机械涨管

工业和先进换热器生产线，保证优质高效,设有自动控制及保护报警装置、故障信号输出

静电喷塑外壳，欧化设计，美观大方，

实验室冷水机外表板采用快速拆装形式，方便使用和维护。

内置安全保护，噪音低，省电耐用。

全自动恒温恒压恒流实验冷水机非标设计

1. 我公司可根据客户需求灵活设计机组尺寸外观及内部配件选配；
2. 可根据不同国家区域的电源生产不同电源制式的机组，还可根据用户要求订做各类防腐、盐水等高电压非标机组。

全自动恒温恒压恒流实验冷水机日常维护及保养

1、检查电压及电流量的稳定性

风冷式恒温恒流恒压冷水机正常工作时，电压为380V（其中JBZL-01AOX~JBZL-02AOX的电压为220V，国外其他地区电压也有410V等），电流在11A-15A范围内为正常；

2、检查冷媒有无减少

这个可以根据风冷式冷水机正面的高、低压压力表值来判断。冷水机正常运行时，高压在11-17kg，低压在3-5kg为正常范围。停机状态时，高压低压都在0.6kg左右；

3、全自动恒温恒压恒流实验冷水机定期清洗系统

在风冷式恒温恒流恒压冷水机运行6个月时，要清洗整个系统，比如管道、过滤器、冷凝器、风机等，特别是风机，和我们常用的风扇一样，布满灰尘影响散热，因此制冷效率会直接降低。

全自动恒温恒压恒流冷水机售后服务：

一、全自动恒温恒压恒流实验冷水机安装前准备工作

- 1、我方所提供的设备质量优良，崭新未经使用，已通过出厂质量检验。
- 2、发货前3天，我方将以口头或书面形式将设备安装前准备条件提前通知很终用户，准时发货。

二、全自动恒温恒压恒流实验冷水机质保期内所提供服务

- 1、买方使用部门可以到我司进行免费设备操作培训；
- 2、使用三个月后，我司部会对设备的使用状况回访；
- 3、我们保证为设备提供12个月免费保修。保修期从货到实用现场起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等售后服务，除非合同另行规定。
- 4、全自动恒温恒压恒流实验冷水机根据客户的要求，进行有关使用等方面的技术指导。
- 5、质保期内由我方设备出现的故障，在接到客户及“设备故障通知书”后，通过远程维护，如维护不了

，广东省范围内24小时之内到达现场处理，广东省以外72小时之内到达现场处理。

6、您只需拨打联系我们，我们就会为您解决任何技术问题。我们将24小时为您提供很厉害的服务！

三、全自动恒温恒压恒流实验冷水机质保期结束后所提供服务的范围

服务范围：质保期结束后，当设备出现故障时，卖方负责维修，买方需支付所更换配件费用（按材料采购成本计价）；

四、在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务

- （1）由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；
- （2）由于操作不当而造成的故障或损坏；
- （3）由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。