

铝芯电线厂家 华强电缆 电线厂家

产品名称	铝芯电线厂家 华强电缆 电线厂家
公司名称	青岛华强电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州市胶西镇工业园华强路1号
联系电话	15563922867 15563922867

产品详情

绝缘护套安装时的预防措施

加装绝缘护套前，现场负责人、安检员必须对现场布置进行检查，确定安全后才能开始加装绝缘护套施工。

加装绝缘护套过程中防止砸伤，撞伤施工人员：

预防措施：

- (1) 施工前对全体施工人员作本工程的技术交底。
- (2) 施工工具在使用前都要认真检查，不合格者禁止使用。
- (3) 进入施工现场人员和所有施工人员必须戴安全帽，穿软底鞋。
- (4) 必须由专人指挥、信号要准确，各岗位人员应熟知本岗位工作职责，集中精力、听从指挥。
- (5) 加装绝缘护套前，铝芯电线厂家，现场负责人、安检员必须对现场布置进行检查，确定安全后才能开始加装绝缘护套施工。
- (6) 高空作业不得抛掷重物，地面作业不得站在塔身内和吊件下方。
- (7) 加装绝缘护套过程中，线底下严禁站人。

3、施工时防止发生高压触电、低压触电、感应触电、雷电触电事故：

控制措施：

- (1) 绝缘护套施工前办好停电线路。
- (2) 对全体施工人员作本工程的技术交底。
- (3) 工作票负责人接到停电指令后，核对停电线路名称，确定无误后才可派施工人员登塔作业。
- (4) 安排施工人员进行验电，确认线路无电压后在工作地段两端挂接地线，挂接地线时先接接地端，后接导体端；拆除接地线先拆导体端后拆接地端；工作人员必须戴绝缘手套，并派专人监护。
- (5) 变压器绝缘护套进行高空作业施工时，如遇雷雨天气，必须增挂临时接地线，必要时停止施工。
- (6) 导地线架线（弛度调整）完毕，工程通过竣工验收后，进行接地线拆除时，工作人员必须戴绝缘手套，并派专人监护。
- (7) 跨越10kV高压线与380V低压线及其它弱电线路施工时必须搭设可靠的跨越排栅，施工时必须派专人看守。

家用电线最规范的三种接法

在装修的过程中，水电工程是一项非常重要的步骤，因为是基底工程，而且关系到我们日后的用电安全，所以建议大家了解下相关知识，那么接下来文章就给大家说说家用电线最规范的三种接法，快来看看你家的电工师傅接对了吗？

1、常规缠绕接线法

首先常见的做法就是，用两根电线，把铜丝都相互交叉进行缠绕，记得缠绕以后，要留出一端把它扣住。这样才能保证电线的接头不会发生打火、短路或者接触不良的现象。相信这个步骤，很多不是电工的人都知道。

注意：在家装中是不应有接头的，特别是在线管内更不能有接头，如果有接头也应该是在电线盒内。通常的电线接头都是这样的接法，才能保证电线接头不发生打火、短路，与接触不良的现象。

如果要用这种方法的话，电线厂家哪家好，那么每一根的电线尾端都要做这样的处理也是为了能够有效地避免触电危险，也能看出师傅是否做工专业。在这里就要提醒大家，在家里装修的时候千万不要有接头的，特别是在线管理，若是有接头的话应该也是在电线盒里。

2、防火胶布法

这种方法使用的比较少，一般用在吊顶内的射灯。要注意主线不能弄断，副电线绕着主线缠绕6—8圈。之后外面再用防火胶布缠绕，这样能有效防止电线打火把外缘的绝层烧焦，防止接线处短路。

电线接头处如果不用绝缘胶布缠好，则会导线外露，容易造成漏电，甚至出现触电事故，因此必须用绝缘胶布缠好，防止漏电。

3、压线帽连接法

压线帽是专门用于电线接法的一种小工具，非常的实用安全。使用这种方法最规范也最简单，接线时需

要有配套的压线帽和钳子，其中根据所接电线的平方数选择匹配的压线帽非常关键。接线时用压线帽的压线钳来压线，把压电线用的专用钳子，套在压线帽上，用力压紧就可以了。这里要告诉大家一点，一般用了套线帽都不用绝缘胶布了。

另外还要说一下，压线帽的大小根据所压线径的大小与根数有关我们常用的是T4型的，就是直径毫米的，能压四根四平方毫米的电线。

如何选择家装BV硬线和BVR软线

装修过程中，水电装修这种隐蔽工程是重中之重，一旦出现问题，维修起来就非常麻烦，所以不仅电工师傅的手艺要好，电线的质量也尤为重要，下面就说一下电线是硬线好还是软线好：

BV硬线就是中间只有一根芯的电线，因为比较硬，所以叫硬线，一般来说只要水电师傅的手艺还行，电线的质量可靠，硬线的使用寿命几乎和房子的居住寿命相当，一般的装修用硬线就够了，不过硬线的生产容易掺假和少料，购买的时候要注意识别。

BVR软线：中间的芯是由很多股组成的，因为比较软，所以叫软线，软线最开始发明出来，是为了解决硬线穿管后抽不出来，不方便换线维修的问题的，铜电线厂家，后来应用后才发现软线不少优点，电线厂家，主要有4个方面：

因为软线比较软，很容易穿管，维修方便，施工也快一些。

因为软线的横截面积要比硬线大，导电性更好，所以更省电。

因为软线是有很多股细铜芯组成，散热性更好，所以更安全。

因为软线对铜材料的纯度要求比较高，造假成本可能还高于真品，所以可以放心购买。

当然BV硬芯线和BVR软芯线的制作工艺不同，价格相差有一倍多，一般来说家庭装修大多数使用硬线，如果经济条件允许的话用软线会更好。

铝芯电线厂家-华强电缆-电线厂家由青岛华强电缆有限公司提供。青岛华强电缆有限公司位于山东省青岛市胶州市胶西镇工业园华强路1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华强电缆在电力电缆中享有良好的声誉。华强电缆取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华强电缆全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。