

# 风管生产线厂家 北京一峰达科技 数控风管生产线厂家

产品名称	风管生产线厂家 北京一峰达科技 数控风管生产线厂家
公司名称	北京一峰达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京房山区城关街道顾八路一区一号
联系电话	13552502309 13552502309

## 产品详情

### 风管生产线简介

#### 基本配置：

电动整体上料架一台（可选配8吨或10吨液压料架）

主机一台；

机械手抓料定位传送平台一个；

位移式高速双咬口机一台；

双机联动共板法兰机一台；

双机联动角钢法兰机一台；（超五线）

送料平台一个；

液压折方机一台；

电脑控制系统一套；

#### 性能：

1、定尺开料，可直接与等离子切割机配合使用。

2、TDF共板法兰及角铁法兰的定位剪角，可与TDF共板法兰机，自动风管生产线厂家，YK系列咬口机及折方机配合使用，达到加工的较佳配置，效率较高，出活。

## 工作原理

卷料—上料—调平压筋—<冲剪方口尖口—折边—剪切为TDF(自成法兰)下料

折弯—剪切与相应角铁、插条配套为插接式法兰下料

剪切下料

以上内容由北京一峰达科技有限公司为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助！

## 风管生产线有什么特性？

北京一峰达风管生产线数控系统，主机采用性能较高的工业级微处理器，驱动装置采用日本三菱公司生产的交流变频驱动器和减速电机，液压电机及减速电机均采用西门子电机，液压采用黎明叶片泵及华德液压阀，配备8英寸真彩色工业液晶LCD显示屏，和高硬度工业触摸屏。具有可靠性高，精度高，操作方便的特点。本系统可满足单班生产1000M<sup>2</sup>方型风管能力。通过它制作的风管质量标准可靠。

如需了解更多风管生产线的相关信息，全自动螺旋风管生产线厂家，欢迎关注北京一峰达科技有限公司网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供、周到的服务。

## 通风管道加工设备生产的通风管道材质

北京一峰达科技有限公司——风管生产线供应商，我们为您带来以下信息。

通风管道是由通风管道加工设备如风管生产线制作而成的一种通风工具，在很多行业都发挥着很重要的用途，现在的通风管道材质也是各种各样，具体包括下面几种。

### 通风管道加工设备—风管生产线

#### 机制玻镁风管板

是以氧化镁，数控风管生产线厂家，氯化镁，和水三元体系，经配置和加改性剂而制成的。性能稳定的镁质胶凝材料，是以中碱性玻纤网为增强材料，以轻质材料聚苯泡沫、珍珠岩等为填充物复合而成的新型不燃性装饰材料。采用特殊生产工艺加工而成，风管生产线厂家，具有防火、防水、不腐、不裂、不变、不燃、质轻、施工方便、使用寿命长等特点。

#### 镀锌白铁板

属于传统产品。强度高，简便易得，但不耐腐蚀，易生锈。适合无腐蚀，干燥的气体输送。无消声和保温功能，必须加保温层和保温防护层。需设置消声器，制作安装费时费工。如果保温层不够理想，易产

生冷桥现象，漏风量约8-10%。

## 无机玻璃钢

又称玻璃纤维氯氧镁水泥通风管，质量受原料配比影响较大。遇火不燃，耐腐蚀，份量重，硬度大，韧性低，易吸潮泛卤，受自重影响易变型，易酥裂，无保温消声功能，必须另外再加保温层及保温防护层，需置消声器。运输费用高，不易安装搬运。漏风量约为6-8%。

通风管道主要由以上几种材质制成，每种材质都有它的优点和弱点。在具体说使用过程中，可以根据需要来进行合理选择。

风管生产线厂家-北京一峰达科技-数控风管生产线厂家由北京一峰达科技有限公司提供。北京一峰达科技有限公司是从事“角钢法兰生产线，角钢法兰焊接机，咬口机，合缝机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。