防腐木价格低 淄博防腐木 山东宏博防腐木

产品名称	防腐木价格低 淄博防腐木 山东宏博防腐木
公司名称	山东宏博园林景观有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区北京路大徐新区
联系电话	15053376318

产品详情

防腐木低价,尽在淄博宏博防腐木高人气热卖,,。

防腐木,就是将普通木材经过人工添加化学防腐剂之后,使其具有防腐蚀、防潮,防虫蚁、防霉变以及防水等特性。能够直接接触土壤及潮湿环境,经常使用在户外地板,防腐木价格低,工程,景观,防腐木花架等,防腐木工厂,供人们歇息和欣赏自然美景,是户外地板、园林景观、木秋千,娱乐设施,木栈道等里理想材料,深受园艺设计师的青睐,不过随着科学技术的发展,防腐木已经非常环保了,故也经常使用在室内装修,地板及家具中,室内装修设计师也非常喜欢防腐木。淄博宏博防腐木您的正确选择。

淄博防腐木工程,淄博木屋,淄博花架,淄博防腐木施工

防腐木的施工养护

山东宏博园林景观有限公司是从事防腐木景观设计施工及木材销售为一体的淄博防腐木公司。防腐木是户外木地板、园林景观地板、户外木平台、露台地板、户外木栈道及其他室外防腐木凉棚的好材料。

防腐木虽然防腐、防霉、防潮、防虫等性能突出,耐用性较好。但是由于使用环境的特殊,在防腐木施 工和后期养护环节,如果注意采取正确的方法,淄博防腐木,将大大延长其使用寿命。

一、安装时注意留伸缩缝

安装防腐木时,防腐木之间一般需留0.2至1CM的缝隙,缝隙大小由木材的含水率决定,木材含水率超过30%时不应超过0.8CM为好,可避免雨天积水及防腐木的膨胀。此外,厚度大于50mm或者大于90mm的防腐方柱为减少开裂可在背面开一道槽。

二、选择不易生锈的五金件连接

五金件应用不锈钢、热镀锌或铜制的,主要避免日后生锈腐蚀,并影响连接牢度。连接安装时请预先钻

孔,以避免防腐木开裂。

三、安装之后好涂刷防护涂料

防腐木加工破损部分应涂刷防腐剂和户外防护涂料。因防腐木本身是半成品,毛糙部分可在铺完后等木材含水率降到20%以下,再砂光一遍,如想有更好的效果,表面清理干净后亦可涂刷户外防护涂料。

四、注意做好成品保护

防腐木表面用户外防护涂料或油基类涂料涂刷完后,为了达到好效果,48小时内避免人员走动或重物移动,以免破坏防腐木面层已形成的保护膜。如想取得更优异的防脏效果,必要时面层再做两道户外清漆 处理。

五、及时清洁定期打蜡

防腐木表面清洁可用一般洗涤剂来清洗,工具可用刷子;在后期使用中,需要定期,一般间隔一年到一年 半的时间,用木蜡油对防腐木表面做好保护处理,来增强其表面的防水防污性能。

淄博防腐木工程,淄博庭院,淄博花架,淄博木屋,淄博户外工程

山东宏博园林景观有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的防腐木生产企业,公司坐落于交利的山东省淄博市张店区。公司坚持以市场为导向.

防腐木使用中变形的原因。防腐木的优点有耐久、环保、稳定性、防潮性、易维护等等。所以现在户外地板普遍都是选择防腐木地板。防腐木地板可以有效地防止各种微生物的侵蚀,同时防水、防白蚁等,因此它可以经受户外相对恶劣性的环境,不用去费心打理。山东宏博园林景观有限公司以质量为根本,公司拥有先进防腐处理技术的生产设备,真诚与新老客户开展合作。

淄博防腐木工程,淄博木屋,防腐木保养,淄博花架,淄博腐木施工,

防腐木价格低-淄博防腐木-山东宏博防腐木(查看)由山东宏博园林景观有限公司提供。山东宏博园林景观有限公司在原材这一领域倾注了诸多的热忱和热情,宏博防腐木一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:王总。