

烯护套铜带屏蔽钢带铠装-护套编织屏蔽阻燃矿用控制软电缆

产品名称	烯护套铜带屏蔽钢带铠装- 护套编织屏蔽阻燃矿用控制软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联MKYJVP22 型号:充油电缆HYAT 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

充油电缆HYAT的详细介绍

HYAT 市内通信电缆（主要技术指标）

电缆芯数（规格）	电缆线芯 芯直径 (mm)	绝缘大 偏心 (mm)	成品电缆 大外径（ mm）	绞合节距 (mm)	近端串音 衰减	远端 串音 防卫 度	备注
HYAT5 × 2 × 0.4	0.405	0.02	8.2	31.7-119.5	10对电缆内线 对的全部组合 (M-S) 53 ; 12对、13对 子单位间线对 间的全部组合 (M-S) 54 20对、30对	任意 线对 组合 58 基本 单位 内或 30对 电缆 内线	绝缘结构 为：实心 聚烯烃绝 缘

HYAT10 × 2 × 0.4	11.5
HYAT20 × 2 × 0.4	13.5
HYAT30 × 2 × 0.4	15.0
HYAT50 × 2 × 0.4	17.0
HYAT100 × 2 × 0.4	22.5
HYAT200 × 2 × 0.4	28.0
HYAT300 × 2 × 0.4	32.5

电缆及基本单
位内线对间的
全部组
合 (M-S)
58

对间的
全部组
合
69

12 对
相邻子单位间
线对的全部组
合 (M-S)
63

13 对
子单
位内
及 10
对 20
对电
缆内
线对
间的
全部
组合

68

矿用通信拉力电缆，五芯拉力电缆，MHYBV-5五芯矿用通信拉力电缆，天津市电缆总厂分厂创建于1971年，已有40多年的发展历史,是生产煤矿用阻燃通信电缆、煤矿用阻燃控制电缆、煤矿用阻燃信号电缆、MHYBV-7-1拉力电缆 矿用通信拉力电缆 七芯矿用通信拉力电缆五芯矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-矿用通信拉力电缆 RS485电缆MHYBV-7-2矿用通信拉力电缆 MHYBV-5矿用通信拉力电缆

钢带铠装屏蔽控制电缆报价 型号及名称

KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

KVVP-22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装

KVVP2-22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装

产品型号

MKYJVP22

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装煤矿用阻燃控制电缆

(4-14) * (4-6)

(4-61) * 2.5mm²

铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合

MKYJVRP

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃矿用控制软电缆

(4-61) * (0.5-2.5)

(4-37) * (1.5-2.5)