

特价水晶U盘珠宝U盘 心形项链U盘 爱心U盘

产品名称	特价水晶U盘珠宝U盘 心形项链U盘 爱心U盘
公司名称	上海品炫电子有限公司
价格	18.00/PCS
规格参数	品牌:品炫 容量:512M1G2G4G8G16G 接口:USB2.0
公司地址	中国 上海市黄浦区 北京东路668号科技京城C517室.QQ:370593027
联系电话	86 021 26686568 13761524632

产品详情

品牌	品炫	容量	512M1G2G4G8G16G
接口	USB 2.0	数据传输率	8000 (KB/s)
外壳材质	金属	特色	珠宝
OEM	可OEM	送礼用途	会议礼品
适用送礼对象	客户、长辈、晚辈、领导、下属、朋友、同事、同学、情侣、外国人、其他	适用送礼场合	公关策划、开业典礼、商务馈赠、员工福利、周年庆典、展销会、婚庆、乔迁、生日、广告促销、节日、颁奖纪念、其他
加印LOGO	可以	是否提供加工定制	是

u盘时尚、安全、快速、大容量,颜色多种可选,款式新颖,品种价格合理。可根据客户要求订制。

客服qq: 370593027

电话: 13761524632 021-60511218

此款珠宝u盘将时尚元素和电子科技结合,时尚靓丽,绝对让你脱颖而出。而且在挂绳的保护下,u盘盖不会轻易掉落,整个u盘出可以挂在胸前。

实现系统启动容量大(1gb~~8gb)体积小巧,传统民族外观设计,使用简便,即插即用,存取速度快,可靠性好,可擦写超过100万次。抗震防潮,耐高低温,携带方便。

-技术规格：

- 独特一体式设计，无掉盖之忧
- 金属外壳搭配雷雕花纹更显尊贵
- 支援超稳定技术，符合u - safe标准，防止资料丢失
- 普通盘即插即用，使用方法简单，适合普通资料的快速存取
- 抗震防潮、防水、防电磁波
- 可行容量：1gb/2gb/4gb/8gb/16gb
- 兼容支持usb1.1/usb2.0，
usb2.0下：读出速度9.5mb/s，写入8.5mb/s
usb1.1下：读出1.2mb/s。写入1mb/s
- usb汇流排供电：（4.5v - 5.5v）
- 资料保存：最少10年
- 工件环境温度：-40*c~+70*c
- 保存温度：-50*c~~+80`c
- 通过emc标准：fcc（b类），ce，c - tick

系统要求：

- 支援usb zip/hdd启动电脑
- 无须驱动器，无须驱动程式（windows 98除外）
- ibm pc或与之相容的台式电脑，笔记本电脑或小型笔记本电脑
- 带有usb介面
- windows 98/me/2000/xp, mac os 9.x/x, linux 2.4.x

友情提示

一、u盘在连接上电脑后最好不要在u盘里直接操作文件，先把它拷贝到电脑后再操作!

二、u盘使用完毕后，请不要长时间的连接在电脑上，用完了就应该将它拔下来!

三、u盘使用完毕后，请先删除电脑右下方的硬件后再拔u盘，否则很容易造成文件丢失!

四、不要随便对u盘进行格式化

重要文件请自己留好备份，请不要剪切来转移文件，最好用复制《养成数据备份的良好习惯》对于任何间接性，偶然性或后果性的数据丢失或损坏，本店铺将不承担责任！数据丢失可能是以下方面引起的，包括突然断电，供电不稳，人为不正常拔插，误删除，误格式化，病毒破坏，静电击坏，加密和权限，固件升级，电磁干扰等等。

售后服务

一.包退期：本商品从（签收之日起）、一个星期内出现质量上的所有问题均可享受免费包退货服务，运费由卖家买家各承担一半，如没有质量问题，买家要求退货的，运费由买家全部承担。

二.包换期：本商品从（签收之日起）一个月内出现质量问题的包换,运费由买家承担.

三.保修期:五年内产品出现质量上的所有问题均可享受全免费保修（因微利销售*保换期产品所须往返运费由买家承担）。

售后可联系客服qq：370593027

为堤防骚扰，建议您匿名购买

注意事宜：以下人为造成的损坏不在保修范围如(商品划伤、摔伤，电激、私自拆卸)非正常操作等人为破损将不提包换和保修服务。

快递声明:本公司与申通，圆通强强联手，所有商品均使用申通，圆通快递，如申通圆通不到的，请使用ems，本店不提倡使用平邮，速度慢，货物也容易出现损伤

如有其他特殊需求，亲们可备注，或者使用旺旺联系

如果您购买了本店的商品，表示您已接受了上述协议

品炫商城祝您购物愉快！！！（记得收藏本店哦，方便您下次访问）

一、时尚轻巧；采用新概念造型，便携的设计理念，先进工艺加工的外壳经典时尚，小巧轻灵的外形迎合了目前移动存储类产品的潮流。

二、速度快；即插即用，符合usb2.0规范，数据传输速度快。

三、安全可靠：可重复擦写100万次，数据可保存10年；防磁、抗震、防潮、耐高低温、耐击打。

四、存储容量大、低价格。

五、方便易用、无需外接电源；

六、数据加密；整盘或分区数据加密。

技术参数: 硬件要求 带usb接口的pc机、笔记本电脑、mac 操作系windows98/me/2000/xp、mac os9.x/mac os linux2.4 电源 无需外接电源,由usb总线供电 数据读取速度 20mb/秒 (与电脑配置有关) 数据写入速度 10mb/秒 (与电脑配置有关) 可以制作“usb hdd/zip”启动碟(需电脑主板支持) 工作温度 10 -40 工作湿度 10%-90% 存储温度 -20 -60 存储湿度 5%-95