

# 晶固JG450S摄像头桌面升降器隐藏盒式开门700S摄像机架桌面升降机台

产品名称	晶固JG450S摄像头桌面升降器隐藏盒式开门700S摄像机架桌面升降机台
公司名称	广州晶固视听设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:JG-450S/700S 控制端口:中控 遥控 线控 产地:广州
公司地址	广州增城市新塘镇甘涌东涌六横路40号
联系电话	020-32175066 13794447846

## 产品详情

晶固摄像机桌面升降器优选电机制动，一体盒式机身设计时尚美观，运行稳定静音，安装方便，操作简单负重大，支持中控遥控和线控，可直接对接各种中控系统实现集中控制，也可以单独遥控或者用线控开关控制，广泛应用于视频会议系统、电视会议系统、星级酒店、企业会议室洽谈室、政府机关会议室等场所。

### 一、功能特点

- 1、双开门设计，电动控制，时尚美观；
- 2、优选精密电机制动，运行稳定无噪音，质保服务三年；
- 3、金属冷轧钢烤漆机箱面板搭配全铝材质升降杆，高端大气上档次；
- 4、一体盒式机身设计，完美隐藏桌内，桌面整洁美观，节省空间；

5、预留走线孔位，易安装易操作；

6、支持中控RS232/RS485、无线射频遥控、线控按钮开关，多种控制方式互不干扰；

## 二、技术参数

型号规格：JG700-S

面板尺寸：435\*398\*2.5mm（长\*宽\*厚）

箱体尺寸：405\*370\*700mm（长\*宽\*高）

适合摄像机：260\*260\*200mm（含插线）

摄像头托盘尺寸：215\*170mm

升降高度：310-720mm

面板颜色：面板为黑色，升降杆为榻榻米银灰色（面板颜色可定制）

控制方式：中控RS485/232、无线射频遥控和线控按键开关

产品重量：37kg

电机功率：20W

供电方式：220V 50HZ交流电

配件清单：保修卡、合格证、说明书、电源线、手控开关和遥控器

## 三、注意事项

1、不允许渗水或敲击；

- 2、不宜安装在室外或地面；
- 3、输入电压：电源电压在220V（±10%）须接地线；
- 4、翻转盖板上禁止放重物；
- 5、禁止产品倒放，注意防潮；