

专业供应，超精镜面，锥体面滚扎头、滚光刀。

产品名称	专业供应，超精镜面，锥体面滚扎头、滚光刀。
公司名称	锦州市精一新技术开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:非标准件 品牌:精一
公司地址	中国 辽宁 锦州市太和区 锦州市太和区营盘村善德街1号
联系电话	86 0416 7174546 15004205552

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	非标准件
品牌	精一	型号	w锥面
滚刀类型	滚压光工具	材质	高速钢
适用机床	机、钻、铣、镗床等。	精度等级	aaa级
是否进口	否	是否涂层	涂层
规格	按用户要求	加工范围	按图纸设计
是否库存	非库存		
品牌型号规格产品用途产品别名用途适用行业	精一 特定制作 外锥滚轧头 机加工，磨具。		wzg 加工外锥表面另件 加工外锥表面

特种工具-镜面滚轧头，新技术、新工艺、新产品。

超精镜面滚轧头

2010-6-28 16:19:36

超精镜面滚轧头是利用无切削滚压原理加工孔类和轴类零件的专用工具。金属表面凸峰部分产生塑性变形，使工件达到镜面。工件尺寸精度得到可靠的保证，耐磨性、耐腐蚀性、耐疲劳性明显得到提高。镜面滚轧头已经广泛应用于航空、汽车、摩托车、液压气动、机电等行业。稳定地提高了产品质量和工作效率，以精度高、价格合理深受广大用户好评。

一、产品性能

- 1、工件经粗加工后，用镜面滚轧就可以使表面粗糙值从 $ra6.3\mu m$ 左右降低到 $ra0.2\mu m$ —— $0.05\mu m$ 之间。
- 2、有机械微调装置，偏差控制非常准确（ $5/1000mm$ 以内），批量生产尺寸一致。通孔、盲孔、锥孔、外锥面、孔端面、阶梯轴都可以加工。
- 3、经过滚轧后的工作表面硬度可提高 $40hv$ ，提高了耐疲劳强度。
- 4、本工具体积小，操作简单，长期使用维护费用低（部件有磨损可更换零件）。
- 5、可以在车、镗、钻、铣、数控加工中心和专用生产线上使用，取代并优于传统的磨、珩磨、研磨等工艺。

6、规格型号

用于加工通孔的ngt5-ngt350加工范围： 5mm- 350mm

用于加工盲孔的ngm9-ngm350加工范围： 9mm- 350mm

用于加工锥孔的nzg加工范围：可根据要求制作

用于加工外锥面的wzg加工范围：可根据要求制作

用于孔端面的dg加工范围：可根据要求制作

用于加工阶梯轴外径的dgm3-dgm80加工范围： 3mm- 80mm

（超出上述范围可根据用户订货要求生产）

- 7、本产品为莫氏锥柄，其它装卡形式按用户需要生产。

二、操作方法：

- 1、把轧头安装在机床尾座上，轧头不转动，工件转动。或把轧头安装在主轴上，轧头转动，工件不转。轧头通过工件一次即可将工件加工成镜面。
- 2、微调：握住轧头铝筒向后拉动并旋转，可微调轧头直径，每小格 $0.0025mm$ 。
- 3、轧头与工件必须在同一轴线，使轧头顺时针或工件逆时针旋转。
- 4、轧头或工件继续旋转，轧头退出会自动缩径，不会损伤加工表面。

三、注意事项

- 1、工件表面硬度小于 $hrc40$ 。
- 2、为了提高轧头寿命，滚轧时要有足够的冷却液，而且要及时注油清洗，用后要妥善保存。
- 3、工件要有足够的壁厚，应超过孔径的15%。壁厚不足时应在减少壁厚前进行加工，或用一个型架支撑周边。

- 4、加工盲孔时，轧头接近孔底约1毫米左右无法加工。
- 5、预留滚轧量（供参考）为了获得理想的滚轧余量。应根据工件本身的情况（主要是材质、硬度、轧前粗糙度等）有所选择，故批量生产前应试加工2-3件。

工件直径	5.0-14	15-24	25-44	45-85	86-200
滚轧余量	0.007-0.02	0.01-0.025	0.015-0.030	0.02-0.035	0.03-0.06

6、滚轧转速与进给量（供参考）

工件直径	5.0-14	15-24	25-44	45-74	75-99	100-139	
转速（n/r）	500-800	400-700	300-600	250-500	150-300	80-200	
进给量（mm/r）	0.1-0.4	0.2-0.6	0.3-1.0	0.5-1.5	0.6-1.8	0.8-2.5	

四、内径镜面滚轧头（标准型）

工件直径	5.0-41	42-51	52-64	65-74	75-84	85-99	100-
加工长度	30、50、70	147	164	164	164	217	21
工件直径	151-170	171-190	191-220	221-240	241-260		261-
加工长度	217	217	235	235	235		23

批发说明

滚轧头，新技术、新工艺、新产品。

批发说明

混批

支持混批

供应商尚未提供批发说明详情，请联系供应商以获取相关信息查看联系方式

什么是混批？

混批是指不限产品的种类和样式，买家只要采购总价（或总量）达到或高于设置金额（或数量）即可享受批发价格。

联系方式

锦州市精一新技术开发有限公司

联系人：刘生先生 (经理)给我短信

查看信用状况

查看联系方式

电话：86 0416 7174546 移动电话：15940659351 传真：86 0416 7174546 地址：中国 辽宁 锦州市太和区
锦州市太和区营盘村善德街1号 邮编：121017

公司网站：

<http://www.jy-tech.com><http://majjun.cn.alibaba.com>

下载阿里旺旺

供应商的其他相关信息

查看该供应商更多供应产品

上一组下一组

专业生产，锥孔表面高精度另件特种镜面滚光刀、滚轧头 价格面议

供应中国精一品牌，超精镜面滚轧光设备，获国家专利。

¥ 70000.00

供应镜面滚轧头专用，在上海国际机械博览会上唯一产品

¥ 50000.00

供应镜面滚光机、轴类抛光专用设备【国家专利】

¥ 50000.00

批发特种镜面滚光刀/滚轧头，加工通孔盲孔专用。 价格面议

供应中国精一镜面滚轧头国家专利[zl94230. 价格面议

专业生产，电机轴承孔缸筒精度加工专用镜面滚轧头。 价格面议

专业生产，加工阶梯轴外径，高精度镜面滚轧头。 价格面议

专业研制，特种镜面滚轧头/滚光刀，加工孔端面和平画 价格面议

供应中国精一品牌，专利滚轧头首选，国家注册商标 价格面议

您可以通过以下类目找到类似信息：

分隔线

机械及行业设备 > 其他行业专用设备

免责声明：以上所展示的信息由会员自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。阿里巴巴对此不承担任何责任。

友情提醒：为规避购买风险，建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。推荐使用支付宝担保交易，保障您的交易安全！

产品[搜索排行榜]

相关搜索：行业专用设备加工 行业专用设备制造 印刷机械专用设备 其他商业专用设备
其他金融专用设备 焊接专用设备 自动焊接专用设备 机械设备专用电动机 特种行业机械设备
塑料加工专用设备

enterprise-od-web01.hst.xyi.cn.alidc.net

锦州市精一新技术开发有限公司 地址：中国 辽宁 锦州市太和区 锦州市太和区营盘村善德街1号

技术支持：阿里巴巴

旺铺管理入口|免责声明

产品 公司 生意经 批发直达 求购信息