HBIYP2YVZ-III电缆

产品名称	HBIYP2YVZ-III电缆
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

HBIYP2YVZ-III电缆

软芯控制信号电缆:软芯控制信号电缆用途:适用于额定电压U0/U 450/750V 及以下控制、监视回路及保护线路的连接线,主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。RVV:铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软信号电缆 RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽软信号电缆 RVVP3:铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽软信号电缆 RVVP3:铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽 物带铠装软信号电缆 RVVP2-22:铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带铝装软信号电缆 RVVP2-22:铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装软信号电缆

矿用信号电缆:矿用信号电缆用途:煤矿用信号电缆,适用于矿场作信号传输,可移动或固定使用。煤矿用阻燃信号电缆(现统称煤矿用阻燃通信电缆)MHYVR(PUYVR):聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用信号电缆,用于矿场作普通信号传输,可移动使用。MHY32(PUYV39-1):聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆,用于平巷或竖井或斜井作信号传输。MHYV(PUYV):聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆用于矿场作普通信号传输,适用于固定敷设。MHYVRP:聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆,用于电场干扰较大的场所作信号传输,可用于固定敷设。聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆,用于电场干扰较大的场所作信号传输,可用于固定敷设。

矿用控制电缆用途:执行企标标准Q/TX001-2006,本标准适用于煤矿用铜芯聚氯乙烯护套阻燃控制电缆。 矿用控制电缆电气性能: