

漳州科华UPS电源YTR1106L配置

产品名称	漳州科华UPS电源YTR1106L配置
公司名称	北京信诺盛源科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTR1106L 规格:6KVA
公司地址	北京市房山区石楼镇吉羊村西16幢-1076（集群注册）（注册地址）
联系电话	010-80107226 15712855338

产品详情

漳州科华UPS电源YTR1106L配置

类型：在线式单进单出

产品特点：精卫YTR系列是专为中国电网环境设计的UPS，采用全数字化控制技术和高频电源变换技术，具有体积小、重量轻、发热量小等特点，完全满足恶劣电网环境的电力保护。有机架、立式两种机型可选，提高机房利用率。

报警功能：电池电压，市电异常

保护：过压保护，过温保护

后备时间：可任意配置分钟

产品类别：UPS电源

产品技术参数：

在线式工作方式，输出稳定度高，零中断时间

智能型RS232通讯 软件监控

配置RS232数据通讯接口，实现软件监控

支持KELONG? SNMP网络适配器，有效简化网络管理，提高系统可靠性

输入功率因数高 绿色环保系数强

先进的电源PFC控制技术.交流输入功率因数>0.98，减轻电网负荷.符合绿色电源新概念

体积小 性能高

高频电源变换技术，体积小、重量轻、可靠性高

完善的保护功能

三重过流保护和输入过电压保护，增强UPS市电适应性和抗负载冲击能力

科华UPS可对负载进行三重判别，智能处理，保证设备和UPS安全运行

输入过电压保护：灵敏的电压感知和独特的切换开关，避免高压电网威胁设备的安全

科华UPS产品型号以及基本参数：

型号	额定容量(KVA)	输出功率(KW)	直流电压(V)	输入输出类型	
YTR1101-J					1
YTR1101L					1
YTR1101L-J					1
YTR1102					2

YTR1102-J	2
YTR1102L	2
YTR1102L-J	2
YTR1103	3
YTR1103-J	3
YTR1103L	3
YTR1103L-J	3
YTR1106	6
YTR1106L	6
YTR1106L-J	6
YTR1110S	10
YTR1110	10

