轻质保温浇注料密度 利鑫环保科技 轻质保温浇注料

产品名称	轻质保温浇注料密度 利鑫环保科技 轻质保温浇注料
公司名称	淄博利鑫环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄川区昆仑镇磁村村
联系电话	13561652482 13561652482

产品详情

低水泥浇注料和一般浇注料都应用铝酸钙水泥。但前面一种配入硅灰石粉和外加剂后,其水泥添加量为4-8%,加水量仅5-8%,比后面一种水泥用量15-20%、加水量10-15%有大幅降低。低水泥浇注料不但能节省价格昂贵的铝盐水泥50-70%,轻质保温浇注料密度,并且耐火保温材料用硅灰的特性还获得了大幅度提高。冶金工业部工程建筑科学研究总医院对低水泥浇注料的实验結果以下:

气孔率与孔构造调:低水泥浇注料与一般浇注料在1400 加温后的显气孔率比照,前面一种为20.4%,而后面一种为26.4%,提升接近30%。用压泵测定方法在低水泥浇注料的总孔隙度小于一般浇注料。加温800 后的一般浇注料比110 烘干处理时提升了接近40%。从孔径遍布层面,一般浇注料中超过100A的孔径为低水泥浇注料的2-3倍,低于1000A的孔径仅为低水泥浇注料的30-50%。

主要用途:

- 1、耐火保温材料:在冶金行业上用石墨制钳锅,冶炼厂有色,特殊钢材等贵金属,作转炉里衬镁碳砖; 此外还作炼铁浇筑 铸钢件隔热保温剂、维护渣和钢水包遮盖剂。
- 2、导电性原材料:在家用电器工业生产上石墨可作电级、炭刷、碳管及其显象管和真空电磁阀建筑涂料。
- 3、金属复合材料和润滑剂:在机械制造业上能作耐磨损和润化原材料,轻质保温浇注料,如石墨可在-200-2000 温度范围之内,以100m/s的速率滚动,可不用润滑脂。石墨润滑剂有除油剂、液剂、胶体溶液石墨,轻质保温浇注料供应,石墨润滑油脂,石墨盘根等。

防火的原材料有很多种多样,而

常常应用到的便是

轻质保温浇注料,

轻质保温浇注料的功效关键分成2个层面,一个是金属材料、此外一个便是非金属材料,下边大家而言一下

非金属材料层面。

- 1、作耐火材料:铝矾土熟料在工业生产上是普遍耐火材料和防腐涂料,其能忍受的高溫在1700度上下,在一些加热炉和炼铁高炉上,其阻燃性比得上一般的粘土保温砖好些的多。
- 2、做铸造涂料:将铝矾土熟料生产加工成细粉后制成各种各样铸造涂料,轻质保温浇注料价格,如消失模铸造涂料这些,可用于国防、航空航天、仪表盘等层面。
- 3、做为耐火浇注料:将镁砂和矾土熟料做为原材料,添加适度融合剂,用于浇筑盛钢桶总体桶衬功效很非常好。
- 4、可用于生产制造抛光材料、矾土混凝土、陶瓷工艺及其化工能制铝的各种各样化学物质。

轻质保温浇注料密度-利鑫环保科技-轻质保温浇注料由淄博利鑫环保科技有限公司提供。淄博利鑫环保科技有限公司实力不俗,信誉可靠,在山东 淄博 的耐火、防火材料等行业积累了大批忠诚的客户。利鑫环保科技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌,共创美好未来!