

# 中山强力瓷砖胶浆厂家联系电话

产品名称	中山强力瓷砖胶浆厂家联系电话
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:灰色、白色、彩色
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

## 产品详情

瓷砖粘结剂、粘接剂、黏胶泥

类别

强力胶

文件目录

1

产品类别

2

商品秘方

3

产品构造

4

商品特性

5

应用领域

6

工程施工方式

?

表层处理

拌和混和

施工技术

7

常见问题

8

操作方法

9

商品主要用途

10

商品优势

11

性能参数

## 瓷砖粘合剂产品类别

瓷砖粘合剂是一种高聚物改性材料的环氧胶泥瓷砖粘合剂，分为2号（通用型）、2号（加强型）和3号（很大规格地砖或天然大理石）等种类。2号瓷砖粘合剂适用一般水泥砂浆面的各种各样地面瓷砖材或墙壁小块砖材的黏贴。2号瓷砖粘合剂具备极强的粘结性和抗往下坠特性，适用粘结性规定很大的墙体地砖、非水泥砂浆面如木工板材面或旧饰面板等的黏贴。3号瓷砖粘合剂粘结性大，更富柔韧度，能抵挡粘接层热胀冷缩造成的地应力，适用将地砖黏贴于纸面石膏板、胶合板、直发夹板或旧饰面板（地砖、马赛克、水磨石地面）等及其很大规格各种各样石材的黏贴。瓷砖粘合剂除深灰色外，还可出示具备乳白色外表的，适用浅色或透明的天然大理石、地砖以及其他天然大理石。

## 瓷砖粘合剂商品秘方

一般瓷砖粘合剂秘方原料使用量  
混凝土PO42.5 330  
碎石子（30-50目）65  
碎石子（70-140目）39  
羟丙基羧甲基纤维素（HPMC）4  
可再分散化胶乳粉10  
甲酸钙5  
累计10002、高粘接力赛跑瓷砖粘合剂秘方原料使用量  
混凝土350  
碎石子625  
羟丙基羧甲基纤维素2.5