

特种车分离式30kw柴油发电机

产品名称	特种车分离式30kw柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO32000ETX 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

特种车分离式30kw柴油发电机柴油发电机选用合金材料的高低型机体，两头曲面加强筋，增强机体的刚度与吸振功用，机体中部增设的设备支架，使整机设备更为牢靠。

(2) 机体内置副油道，配以专用喷嘴对活塞连续喷油冷却，有用下降柴油机热负荷。

(3) 技术优化计划的曲轴总成，配备新式硅油扭振减振器，使柴油机工作更为平稳。

(4) 柴油机配备监控仪及急迫泊车设备。可完毕水温、油温、油压、速主动报警并急迫停机。

特种车分离式30kw柴油发电机按照操控和操作的方法分类，可分为现场操作发电机组、隔室操作发电机组和自动化发电机组。1) 现场操作发电机组。操作人员在机房内对发电机组进行建议、合闸、调速、分闸、停机等操作。这类发电机组工作时所发生的振动、噪声、油雾和废气对操作人员的身体有不良影响。2) 隔室操作发电机组，这类发电机组的机房和操控室分隔设置，操作人员在操作室内对机房内的柴油发电机组进行建议、调速、停机等操作，并对机组的工作参数进行监测，对机房内的辅机也实施会集操控。隔室操作可改善操作人员的工作环境。3) 自动化发电机组。通过各有关单位的多年研讨，

特种车分离式30kw柴油发电机柴油发电机组的自动化可结束无人值守，其间包含机组自建议、自动调压、自动调频、调载、自动并车、按负荷大小自动增减机组、自动处理缺点、自动记载打印机组可在市电中断后10-15s自动建议，替代市电进行供电。柴油发电机公司举荐国民经济的高速展开，致使的个上限，当达到或过这个限定值时控制系统会预先报警，这个时候如果操作员没有采取措施，控制系统会自动将机组停掉，柴油发电机组就是采取这种方式起自我保护作用.传感器起接收和反馈各种信息的作用

型 号： TO32000ETX

发电机参数

额定功率： 30KW
备用功率： 32KW
额定频率： 50HZ
额定电压： 220/380V
启动方式： 电启动
机构类型： 静音式
功率因素： 0.8/1.0
相 数： 单/三相
电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机型号： YOTO3200
冷却方式： 水冷却
额定转速： 1500r/min
缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
进气方式： 涡轮增压
绝缘等级： H级
消音装置： 工业消音装置
油箱容量： 50L

整机参数

电压表： 有
输出指示灯： 有
机器油耗： 206g/kw.h (满载)
工作时间： 8-12H
噪音水平： 68-75db
机器重量： 550/680KG

外形尺寸: 1280*900*1205 (不带轮子)

随机配件:

说明书, 保修卡, 合格证。