

## 【】高温玻纤管【上海浩斯唯】专业生产【欢迎订购】

产品名称	【】高温玻纤管【上海浩斯唯】专业生产【欢迎订购】
公司名称	上海浩斯唯电工材料有限公司
价格	.00/米
规格参数	材质:丁腈橡胶 用途:输送蒸汽、热空气等5 产商/产地:上海浩斯唯电工材料有限公司
公司地址	上海市松江区谷阳北路126号305室32座
联系电话	18913227300

### 产品详情

材质	丁腈橡胶	用途	输送蒸汽、热空气等5
产商/产地	上海浩斯唯电工材料有限公	称外径	20-29 (mm)
壁厚	3-8 (mm)	长度	20 (m)

#### 【产品展示】

#### 【详细信息】

产品价格会随材料有所浮动请来电详谈：

联系人：徐华先生(经理) 电话：13625287770

产品技术特性：耐压： 6.0kv 工作温度：-35 —125 比重：1.2 硬度：70a—98a抗张强度： 6.5

具有较高的工作压力，较长的使用寿命，具有质轻、耐候、耐磨、耐压、耐腐蚀、抗老化、抗弯曲、耐穿透、耐水解、无毒无味等特性，低温富有极强的回弹性和柔软性。

颜色：透明、白色、黑色、红色、黄色、绿色 应用：利于化学液体、食品与饮料、油、水、气输关。适用煤矿、石油、冶金、矿山、机械、电力、钢厂、能源、船舶.机械厂 化工厂 食品厂 啤酒厂 医药 纺织 木材 发动机厂 汽车制造厂 等行业.多个领域，产品通过iso9001：2000质量认证体系的认证。

本公司生产的耐高温胶管品种齐全，规格多样，质量优，价格低，欢迎订购

用途：本产品是工业、农业、渔业、食品业、建筑及家居等行业中各种设备的供水、气、油及出口设备的高档配套软管。如气动、高压冲洗、机械维修、农田园林浇灌、农药喷洒、土木工程、液体食品输送、煤气输送、淋浴、洁具等行业的配套。是pvc、橡胶软管的最佳替代产品。

特性：采用pur材料和高拉力聚酯增强线编织生产而成，产品具有较高的工作压力，较长的使用寿命，具有质轻、耐候、耐磨、耐压、耐腐蚀、抗老化、抗弯曲、耐穿透、耐水解、无毒无味等特性，低温富有极强的回弹性和柔软性，容易操作。

用途：本产品是工业、农业、渔业、食品业、建筑及家居等行业中各种设备的供水、气、油及出口设备的高档配套软管。如气动、高压冲洗、机械维修、农田园林浇灌、农药喷洒、土木工程、液体食品输送、煤气输送、淋浴、洁具等行业的配套。是pvc、橡胶软管的最佳替代产品。

特性：采用pur材料和高拉力聚酯增强线编织生产而成，产品具有较高的工作压力，较长的使用寿命，具有质轻、耐候、耐磨、耐压、耐腐蚀、抗老化、抗弯曲、耐穿透、耐水解、无毒无味等特性，低温富有极强的回弹性和柔软性，容易操作。

输送介质：化学液体、食品与饮料、油、水、气

适用温度：-35 —125

硬度范围：70a—98a

高压胶管系列(钢丝编织胶管.钢丝缠绕胶管.超高压胶管.单层钢丝聚氨酯喷砂管.煤矿专用胶管.工程机械胶管等)

高压胶管系列(钢丝编织胶管.钢丝缠绕胶管.超高压胶管.单层钢丝聚氨酯喷砂管.煤矿专用胶管.工程机械胶管等)

## 【公司介绍】

本公司主要经营硅树脂玻璃纤维套管、硅橡胶套管、热缩套管、pvc套管、伸缩网管、定纹管、高温电线、绝缘纸等。产品通过美国ul、sgs环保材质、加拿大csa等国际认证，广泛应用于家用电器、灯饰、电力通讯、汽车、电子、医疗等行业，远销欧美、东南亚等20多个国家和地区。公司坚持以客户为中心，以质量为企业生命，把客户的满意作为企业永恒的追求。为保证产品质量，从国外引进先进的生产设备与工艺，并全面推行iso9001：2000质量认证体系，设置专门的研发部，产品质量得到了广大客户的信赖与好评。我们以诚信立足市场，以品质赢得价值，公司竭诚为广大客户提供最优质产品和最完善的服务。

## 【产品推荐】

热收缩套管

内纤外胶管

硅树脂玻纤管

硅树脂玻纤管套管

热收缩套管

pvp套管

硅胶管