

# shockwatch防震标签二代震动指示器运输安全震动警示装置

产品名称	shockwatch防震标签二代震动指示器运输安全震动警示装置
公司名称	东莞市鑫荣星科技有限公司
价格	16.00/个
规格参数	温度:-25 ° to 80 ° 标签尺寸:9.68 × 9.68 晶管尺寸:3.43 × 0.965cm
公司地址	广东省东莞市沙田镇沙田大道150号汇景凯伦湾花园135号楼1单元103房（注册地址）
联系电话	17566731548

## 产品详情

型号:进口SHOCKWATCH 防震标签

材质:铜板不干胶,铜版纸

型号:25G、37G、50G、75G、100G

用途:精密仪器，易碎物品等运输监控

震动运输产品:震动感应标签

碰撞显示标签Shockwatch Label又称为消锅贴，是一张八角形的强力胶贴标签，主要贴于货物的外包装箱上，在指示器所受的外力超出其设定范围时，中间的晶管便会由白色转为红色。Shockwatch标签通过特定的冲击设计起作用，经济、广泛地用于运输过程货物的监视，其适用范围从生产监视到保证运输。Shockwatch标签作为一种活性的运输标签，要求参与运输过程的操作人员的高度注意。Shockwatch标签为精确、有效地监控敏感产品的安全运输填补了空白。此标签和我们具有的技术支持，为产品包装和分配提供了有效的参考。简单地说，Shockwatch标签意味着减少弊端，而减少弊端就意味着减少损坏事件、降低成本。

它可以:

- 精确指示包装运输中违反运行规程的来源
- 降低50%以上货品存放与运输的损耗率
- 保证货品品质

d.令货品受到小心对待

e.评估包装技术

规格

碰撞显示标签Shockwatch Label

标签尺寸:3.87 × 3.81 (9.68cm × 9.68cm) 八角形

晶管尺寸:1.35 × 0.38 (3.43cm × 0.965cm)正如5种不同颜色标示的, Shockwatch可以提供5个感应区, 黄、紫、红、橙、绿五种颜色不同表示激活标贴的外来撞击力的不同; 以敏感度的强弱来分, 黄色敏感, 绿色不敏感, 排列顺序为黄、紫、红、橙、绿。在标签正面下方标示了它的激活力度。这些活性标签的变化表明当包装箱在某一个平面受到冲击, 而包装不能有效保护产品。颜色指导可以为产品选择适当的Shockwatch标签型号。

震动感应标签和它的另外一个产品CLIPS:

ShockWatch里面包含管充满了红色的液体,当您的产品没有任何运动时,它是属于暂停的现象,当您的产品受到剧烈震动和冲击超过它的G值时,冲击破坏的表面张力的液体,释放出非常明显的红色液体,能够让您的客户和运输商很明显知道,您的产品在运输时受到了剧烈的震动.正常流动不会影响它的变色。一旦变色,是不能复位的。

同时作为一种教育工具,在制造和运输过程中,可以影响您的产品制造和控制运输的环节。他们也可以测试您的运输商是否合理运输。

标签: 有5种不同的颜色代表5个不同的G值可以供您选择—

当撕掉背胶以后,它就开始跟您的产品一起活动,当超过标签规定的G值时,产品就会变色.

震动运输产品:震动感应标签>>产品规格

SHOCKWATCH的产品规格

ShockWatch 标签Clip, and Tube规格

使用温度	-13 ° F / -25 ° C to 176 ° F / 80 ° C
尺寸	3.8" × 3.8" (Label) 1.1" × 1.6" × 0.1" approx (Clip)
产品感应范围	从10G到150G,感应360度
活动的值	+ / -15% of nominal value
响应	Responds to single impact
有效期	Ranges 1 to 50ms
背胶	压敏
使用寿命	2年的使用期限

## 用法

把标签的背胶撕开，贴于适当的位置。

规则:总是把标签贴于货物外包装箱的右上角；越重的货物，标签所贴位置越低。

标签	所贴位置	特例
绿色L-30	右上角靠近包装标签	无
橙色L-35	右上角靠近包装标签	无
红色L-47	右上角靠近包装标签	如果有垫板，贴在离地2 的右上角
紫色L-55	50-100 lbs贴于右上角	大型的物品（长>2*宽） 两面都贴，两者成对角线
	100-500 lbs高于地面12-24 的右上角	
黄色L-65	高于地面12 -24 的右上角	

## 包装

每2个Shockwatch共用一张贴纸，可即撕即用，方便快捷。规格为50pcs/盒，32盒/箱。

在运输绿色、橙色、红色三种较不敏感的标签时，为保护标签免受碰撞，被错误激活，还将箱子装入一个24立方英寸的大箱中，并在八个夹角垫入四英寸厚的海绵令箱子悬空。

而运输紫色、黄色这两种较敏感的标签时，将箱子装入一个28立方英寸的大箱中，在前后左右上下六个面垫以五英寸厚的海绵令箱子悬空，以此来保护标签免受碰撞，并在大箱外贴上红色碰撞指示标签，警示货运人员小心处理。

## SHOCKWATCH产品选择向导

使用这个选择向导:

这个选择向导是根据您的产品的跌落的高度有关.

在您下单以前,我建议您一定要选择合适的SHOCKWATCH..

以下2个数据你可以做参考:

箱子的尺寸(height × width × depth)

产品的重量

GREEN=100G ORANGE=75G RED=50G PURPLE=37.5G YELLOW=25G

