

不锈钢水箱A邢台市不锈钢水箱A不锈钢水箱厂家定制

产品名称	不锈钢水箱A邢台市不锈钢水箱A不锈钢水箱厂家定制
公司名称	河北哲源环保设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:哲源 材质:不锈钢板 规格:1*1*1
公司地址	枣强县东外环经济开发区
联系电话	15503279755

产品详情

不锈钢水箱A邢台市不锈钢水箱A不锈钢水箱厂家定制

不锈钢水箱选用说明

- 1、订货时应提供水箱尺寸，接管位置，管径大小。
- 2、使用贮水温度4-65 为宜。贮水温度高于此值时可于订货时提出，另行解决。
- 3、水箱向地面荷重应由结构设计人员核定为准。
- 4、用户提供的水箱接管位置恰在板缝处时，本公司需予以调整，管径不变（不另行通知用户）。

不锈钢焊接水箱是继玻璃水箱之后又一代新型贮水工具，其产品采用全不锈钢板精工细作而成，造型美观、经济实用、主体以久buhuai。不锈钢高位水箱与其它水箱相比，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁、防渗、抗震、yongbu生青苔、安装方便，无需维修、便于清洗等诸多优点。

不锈钢水箱特点：

- 1、物&理化&学性质稳定，对水质无污染，bao&证水质清洁卫生。
- 2、水箱强度高、重量轻、外型整洁、美观高雅。
- 3、表面光洁美观、易清洗。
- 4、耐腐蚀性能youyue，密封性能好。

5、抗冲击性能大，抗震性能强。

不锈钢焊接水箱适用范围：

不锈钢焊接水箱?适用于大型宾馆饭店、公寓、科研教学楼及电子工业等对水质要求较高的场所。（水中氯离子含量高者慎用）选用进口不锈钢SUS201、304一级材料，符合卫生检验标准，不生锈，不长青苔，不漏水、yongjiu保持清洁卫生，安全稳固，使用寿命是混凝土水箱的15倍以上，并可适用于冷水、净水、开水、化学品、溶剂等储存全封闭，有进水、出水、溢流、排污之功能，安装简便，您只需将水箱置于房顶，接上水管即可使用，保养十分方便。不锈钢水箱广泛用于高楼公寓、工厂、学校、别墅及其它各个领域。O.5T-200T都可制作，并可依据客户要求承接方形、卧式及其它类形的特殊制作。

不锈钢水箱?产品特点

- 1、不锈钢水箱具有造型美观、重量轻、造价低、shoumingchang、安装简单、用途广等you dian。
- 2、卫生wudu、耐蚀性强，chedi反射在阳光吸收热量，内部不滋生藻类，任何时候都bao证水质清洁。
- 3、不锈钢水箱设有空气过滤及检查清洗人孔、fangtoudu加锁装置，保护水源不受二次污染，是当今市面上ytouxiu的贮供水设备，不锈钢水箱是用做生活水箱的zuijia选择。

1、水箱的进水管、出水管及溢流的管径、位置由设计人员或用户选项定、水箱四周应留有不小于700毫米的通道，箱底及箱顶不小于800毫米的间距，安装时箱底四周及箱底biaozhun块之间的连接缝要坐落在支座上。

2、检查水箱支座型式，尺寸是否符合图纸、合同要求并认真调整好友座水平面。

3、依据水箱平面图及技术要求组装好箱底盘，并找好水平放置于支座上。

4、依据图纸和技术要求组装好底板，侧壁板和顶板，并逐件检查，确认无渗漏。

5、按照先焊底---上侧壁---上拉筋---上顶---其它附件的工作程序组装好水箱整体。检chabao&zheng外形尺寸、进出水口、溢流、泄水口、人孔及爬梯等位置符合设计或使用要求。

6、清理水箱内外杂物及污迹，quebao水箱内外管配件及安装现场的清理。

7、盛水试验：水箱组装完毕后，关闭出水阀和泄水阀，开启进水管边放水边检查，放满为止，经2-3小时无渗漏即为合格。

不锈钢保温水箱是常用于储存热水、作为热水工程系统或是太阳能热水系统来配套使用的不锈钢水箱。它采用了食品级304不锈钢材料，因此具有耐腐蚀、抗震、抗风压、抗冲击等优点。不仅如此，不锈钢保温水箱密封型好且不易滋生藻类生物、能够减少二次污染的可能性。

1、不锈钢保温水箱的工作原理??

??这是因为在水箱钢板内增加了保温芯层。可以用作芯层材料的介质又很多，常用的有聚氨酯发泡材料、聚ben乙烯、聚丙烯、岩棉、PEF等等，具体使用哪种材料，要看用途和造价预算。保温水箱的保温效果一般取决于保温层的厚度，保温层越厚保温的xiaoguo越好。

2、不锈钢水箱的安装和注意事项?水箱安装：

保温水箱安装位置非常重要，不同的工程安装方式也都不同。楼面工程中，水箱如果超过5吨就需要做承

重基础，承重基础重力应大于水箱盛水后重量的两倍；楼面较宽或水箱比较大时应把水箱分为多个放置与承重梁上。如果放置在楼顶，zuihao放置不锈钢镜面反光板，以免影响周遭办公环境。保温水箱落地安装时，必须做高于150mm的安装地基，离地面太近热能损失较快，起不到保温作用。

不锈钢水箱在安装时要注意以下几点：？

1.不要安装在长期日晒的环境下，也尽量避免放置在潮湿环境中，以免水箱发生锈蚀的情况，减少其使用寿命。可能有人会问，既然是不锈钢为什么会生锈，其实，在一定的条件下，即使是不锈钢材料也有生锈的可能性。不锈钢式靠表面形成的富铬氧化膜来防氧化的，当表面的氧化膜层遭到破坏，空气或液体中的氧原子就会渗入材质中，造成锈蚀。

2.为了que&bao保温水箱能够正常散热，在安装水箱时zui&好选择一个比较大的空间。？

3.不锈钢保温水箱在安装时还应注意安装平稳，防止在其使用中因不稳而产生过的噪音。？

3、不锈钢水箱使用说明？

1.不锈钢保温水箱只能作为储存生活用水设施使用，不能装yansuan、liusuan等酸性或碱&性液体。？

2.不锈钢保温水箱使用时，不可将重物放在水箱顶部，也不可随意敲打水箱板面和管件。？

3.不锈钢保温水箱入孔该不要随意打开，防止水质受到二次污染。??

4.有条件的话zuihao安排专人维护，定期检查水箱内外部配件状况，每年定时清洗消毒水箱1、2次。