

伟迪捷1510小字符喷码机，威力640油墨喷码机

产品名称	伟迪捷1510小字符喷码机，威力640油墨喷码机
公司名称	济南领新包装设备有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	伟迪捷:1510
公司地址	槐荫区张庄路116号院内五楼A106
联系电话	18854051168

产品详情

济南领新包装设备有限公司

伟迪捷1000系列喷码机产品详情：

1，产品介绍：

伟迪捷1000系列连续喷墨喷码机专为超长运行时间而设计，可确保客户生产线运行更长时间。先进的技术可实现自动设置和自动清洁；合理的设计使维护比以前更加简便。这些功能结合到一起，形成了一个客户交口称赞的利用率99.9%的喷印系统。

喷印质量优势明显

1000系列可以生成清晰的标识。它地定位每一滴墨点，因此标识清晰易读。即使是在环境条件变化时，其动态校准功能也能自动调整而确保稳定的喷印质量。

可轻松进行计划维护

的墨芯设计可以延长1000系列喷码机的计划维护间隔时间。墨芯可由客户更换，更换过程包括所有墨水系统过滤器和常见的磨损部件。

模块化打印头设计

喷头由阀模块和打印模块组成，高度集成，便于维修更换。

喷码机使用内置泵为打印头提供正气压，提供的空气经过过滤，可防止灰尘污染打印头。

2, 产品参数：

线速度

1 - 5行喷码，速度可达914fpm (279 m/min) (每英寸10个字符，单行喷印)

可选点阵

单行：5x5，5x7，7x9，8x12，11x16，17x24，34x34

双行：5x5，5x7，7x9，8x12，11x16

三行：5x5，5x7，7x9，

四行：5x5，5x7，

五行：5x5

标称字符高度

可选择 2 mm – 7.5 mm，取决于字体

喷印距离

标准：12 mm 范围：5 mm - 15 mm

键盘

薄膜式带触摸反馈，包括72个字母、数字和特殊功能键。PC式布局 接近国际PC惯例。

显示屏

320x240亮蓝色背光5.7” LCD显示屏 所见即所得的屏幕信息编辑

客户标识/图案

可由每个用户在喷码机或电脑上创建。

字符设置

英语、简体中文

语言和界面选项

信息储存

多种复杂信息。使用USB无限制储存。

标准USB带标志和内存备份功能

防护等级

IP55；不锈钢机柜，（可选IP65防护等级）

喷头 加热喷头

直径：41.3 mm

长度：241.0 mm

喉管：超柔性 长度：3 m 直径：23 mm 弯曲半径：76.2 mm

墨水溶剂盒

墨水智能墨盒：0.793 qt (750 ml)

溶剂智能墨盒：0.793 qt (750 ml)

温度范围：32 ° F至122 ° F (0 ° C – 50 ° C)

电气要求：电源100-120 / 200-240 VAC , 50/60 Hz , 120 W

可选项：50 , 60或70微米喷嘴

3 , 产品应用范围：日期、批号、品名、有限期的标注；可喷印汉子、数字、字母、简易图形等信息。