

# 起重运输英标H型钢截面标准

产品名称	起重运输英标H型钢截面标准
公司名称	上海国汇实业有限公司
价格	5590.00/吨
规格参数	规格:UB254*146*31 材质:S275/S355 产地:安徽/山东/河北
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732 13764722601

## 产品详情

欧标H型钢是一种截面面积分配更加优化、强重比更加合理的经济断面高效型材，因其断面与英文字母"H"相同而得名。由于H型钢的各个部位均以直角排布，因此H型钢在各个方向上都具有抗弯能力强、施工简单、节约成本和结构重量轻等优点，已被广泛应用。

欧标H型钢是一种新型经济建筑用钢。H型钢截面形状经济合理，力学性能好，轧制时截面上各点延伸较均匀、内应力小，与普通工字钢比较，具有截面模数大、重量轻、节省金属的优点，可使建筑结构减轻30-40%;又因其腿内外侧平行，腿端是直角，拼装组合成构件，可节约焊接、铆接工作量达25%。常用于要求承载能力大，截面稳定性好的大型建筑(如厂房、高层建筑等)，以及桥梁、船舶、起重运输机械、设备基础、支架、基础桩等。

### 起重运输英标H型钢截面标准

规格	重量 (kg/m)	规格	重量 (kg/m)
UB127 × 76 × 13	13.0	UC152 × 152 × 23	23.0
UB152 × 89 × 16	16.0	UC152 × 152 × 30	30.0
UB178 × 102 × 19	19.0	UC152 × 152 × 37	37.0
UB203 × 102 × 23	23.1	UC203 × 203 × 46	46.1
UB203 × 133 × 25	25.1	UC203 × 203 × 52	52.0
UB203 × 133 × 30	30.0	UC203 × 203 × 60	60.0

UB 254 × 102 × 22	22.0	UC203 × 203 × 71	71.0
UB254 × 102 × 25	25.2	UC203 × 203 × 86	86.1
UB254 × 102 × 28	28.3	UC254 × 254 × 73	73.1
UB254 × 146 × 31	31.1	UC254 × 254 × 89	88.9
UB254 × 146 × 37	37.0	UC254 × 254 × 107	107.1
UB254 × 146 × 43	43.0	UC254 × 254 × 132	132.0
UB305 × 102 × 25	24.8	UC254 × 254 × 167	167.1
UB305 × 102 × 28	28.2	UC305 × 305 × 97	96.9
UB305 × 102 × 33	32.8	UC305 × 305 × 118	117.9
UB305 × 127 × 37	37.0	UC305 × 305 × 137	136.9
UB305 × 127 × 42	41.9	UC305 × 305 × 158	158.1
UB305 × 127 × 48	48.1	UC305 × 305 × 233	
UB305 × 165 × 40	40.3	UC 305 × 305 × 198	198.1
UB305 × 165 × 46	46.1	UC356 × 368 × 129	129.0
UB305 × 165 × 54	54.	UC356 × 368 × 153	152.9
UB356 × 127 × 33		UC356 × 368 × 177	177.0
UB356 × 127 × 39	39.1	UC356 × 368 × 202	201.9
UB356 × 171 × 45	45.0	UB533 × 210 × 82	82.2
UB356 × 171 × 51	51.0	UB533 × 210 × 92	92.1
UB 356 × 171 × 57	57.0	UB533 × 210 × 101	101.0
UB356 × 171 × 67	67.1	UB533 × 210 × 109	109.0
UB406 × 140 × 39	39.0	UB533 × 210 × 122	122.0
UB406 × 140 × 46	46.0	UB610 × 229 × 101	101.2
UB 406 × 178 × 54	54.1	UB610 × 229 × 113	113.0
UB406 × 178 × 60	60.1	UB610 × 229 × 125	125.1
UB406 × 178 × 67	67.1	UB610 × 229 × 140	139.9

UB406 × 178 × 74	74.2	UB610 × 305 × 149	149.1
UB457 × 152 × 52	52.3	UB610 × 305 × 179	179.0
UB457 × 152 × 60	59.8	UB610 × 305 × 238	238.1
UB457 × 152 × 67	67.2		
UB457 × 152 × 74	74.2		
UB457 × 152 × 82	82.1		
UB457 × 191 × 67	67.1		
UB457 × 191 × 74	74.3		
UB457 × 191 × 82	82.0		
UB457 × 191 × 89	89.3		
UB457 × 191 × 98	98.3		