

静音50KW柴油发电机现货批发

产品名称	静音50KW柴油发电机现货批发
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO52000ET 品牌:大泽动力 额定频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

静音50KW柴油发电机现货批发大泽动力便携式发电机 推式移动电站采用新型吸音材料，箱体进出风口为回流式风道，确保进排风散热顺畅。防音型机组采用专用的很好加重消音器机组箱体为组合式，便于安装、维修、结构坚固，底架为双层设计并安装减震装置。静音50KW柴油发电机现货批发

选购性能优异的双缸柴油机作为只用动力，配以我公司生产的系TO列发电机，源源不断输出足够电能。良好的水冷系统及防治热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。用的底座钢材，及大程度地提高了机组运行的稳定性和可靠性。

静音50KW柴油发电机现货批发发电机组进相作业的原因：

低谷作业时，发电机无功负荷原已处于低限，当系统电压因故障遽然升高或有功负荷添加时，励磁电流自动下降引起进相（有功功率添加，功率要素增

大，无功功率减小使励磁电流减小）。

AVR失灵或误动、励磁系统其它设备产生了缺陷、人为操作使励磁电流下降较多等也会引起进相作业。

大泽250kw发电机组进相作业的处理：

假定由于设备原因引起进相作业，只需发电机没有出现振动或失步，可恰当下降发电机的有功负荷，一起行进励磁电流，使发电机脱离进相状况，然

后查明励磁电流下降的原因。

由于设备原因不能使发电机很好正常作业时，应及早解列。机组进相作业时，定子铁心端部筒略发热，对系统电压也有影响。

制作厂容许或经过专门实验供认能进相作业的发电机，如系统需求，在不影响电网安稳作业的前提下，可将功率要素行进到1或在容许进相状况下作

业。此刻，应紧密监督发电机作业工况，避免失步，尽早使发电机很好正常。还应留心对高压厂用母线电压的监督，保证其很好。

TO52000ET

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 50KW
- 2.备用功率： 52KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 2.发动机型号： TO-N4105ZD
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 有

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

1. 机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

9.机器重量： 800/900kg

10.外形尺寸: 1700*950*1400mm

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

大泽主营产品：

汽油发电机 数码变频发电机 工程应急发电机 发电电焊机 汽油发电电焊机

柴油发电电焊机 小型发电电焊机 大型发电电焊机 多燃料发电机 发电设备

电焊设备 工程设备6KW汽油发电机|8KW汽油发电机|10KW汽油发电机|15KW汽油发电机|20KW
汽油发电机|10KW柴油发电机|20KW柴油发电机|50KW柴油发电机|100KW柴油发电机|190A发电电焊机|25
0A发电电焊机|300A发电电焊机