

厂家40KW车载柴油发电机

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 厂家40KW车载柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 型号:TO42000ET 品牌:大泽动力 额定频率:50HZ |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

40KW车载柴油发电机厂家大泽应急柴油发电机做到低耗油高产能。比普通发电机省油50%，为您提供流的电源支持。大泽动力柴油发电机组配有机油报警即节能又减少发动机的磨损，使使用寿命更长并且可以作为直流电源为您的多种设备提供更多的电源使用。

40KW车载柴油发电机厂家主动化柴油发电机组具有体积小,耗油少,建议功用优异,精度高,寿数长,点烟安稳,作业牢靠,低排放,低噪音,保护便当等利益,具有超卓的经济性,和很好的高原习气才调,多年来,咱们一向坚持产质量量的高规范和严要求,依照价实求生存,质量求翻开的企业准则,重合同,守信用,讲诚信。

型号：TO42000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 40KVA
- 2.备用功率： 41KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8

8.相数： 单/三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

2.发动机型号： TO-N4105ZD

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 有

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

15. 机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

9.机器重量： 780/890kg

10.外形尺寸: 1700*950*1400mm

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

大泽主营产品:

数码变频发电机|沼气发电机组|液化气发电机|天然气发电机|汽油发电机|10KW汽油发电机|柴油发电机组|10KW柴油发电机|发电电焊机|进口发电电焊机|直流发电电焊机|变频发电电焊机|发电电焊一体机|发电电焊两用机

40KW车载柴油发电机厂家大泽发电机特征：

- 1.可靠的自动电压调节器励磁系统，在各种情况下可提供恒定励磁。
- 2.很容易与电网或其它发电机并联。
- 3.经动平衡的转子，带有密封的滚珠轴承，具有单轴承和双轴承两种结构。
- 4.安装简单，维护保养方便，具有极易操作的接线柱、旋转二极管和联轴器螺栓。
- 5.多规格的过渡接套和单轴承盘片式联轴器。
- 6.符合所有主导的陆用标准。以保证机仍能工作，此阀不需作任何调整。调压阀和旁通阀一般不需拆洗。如污物过多而需要拆洗时，应检查调压阀座面接触是否良好，否则由于泄漏机油增加而引起油压下降。如座面接触不良，则应予以研磨修理，机油冷却器！