

# 罐区防爆配电箱

产品名称	罐区防爆配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	380.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BXK-T 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

罐区防爆配电箱 工作条件：

1. 海拔不超过2000m;
2. 周围空气温度不高于+40 ，不低于-5 ，24小时内平均值不超过+35 ；
3. 周围空气相对湿度不超过95%(+25 )；
4. 在无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中；
5. 污染等级:3级；
6. 安装类别:II、III类；
7. 用于户外的配电箱，太阳辐射1120W/m<sup>2</sup>，降雨强度6mm/min；
8. 无摇动和剧烈的冲击振动的地方；

## 罐区防爆配电箱特点：

- 1.铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；
- 2.内装C65N、NC100H及S25S高分断小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关CM塑壳断路器及信号灯等元件；
- 3.本产品为复合型，开关腔为隔爆型，行线腔及出线腔为增安型结构，腔体均设有密封圈，具有良好的防水、防尘功能；
- 4.本产品具有过载、短路保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能；
- 5.模块结构，各种回路可根据需要自由组装；
- 6.可根据要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；
- 7.钢管或电缆布线；
- 8.可选择壁挂式和落地式等

## 产品定制流程：

- 1.联系在线客服咨询产品信息或提供以下参数；
- 2.用户需提供相关的原理图纸或一次图，或详细的元件清单；
- 3.特殊元件需要提供二次图；
- 4.确定内部元件品牌；
- 5.由本公司对用户提供的图纸或元件清单进行合理的初稿设计；
- 6.本公司初稿设计之后，由用户责任人查看，如需修改，需要在1日之内作出说明；

7. 图纸确定之后，有责任人签字或盖章回传。