

UL3478电子线 20AWG 125 600V VW-1线圈电源引线UL橡胶电线 UL电子线

产品名称	UL3478电子线 20AWG 125 600V VW-1线圈电源引线UL橡胶电线 UL电子线
公司名称	无锡市爱邦特种电线有限公司
价格	.98/米
规格参数	爱邦:EL PONT 型号:UL3478 产地:无锡
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道配套园伟业路8号
联系电话	0510-83724433 13921274193

产品详情

PRODUCT DESCRIPTION

产
品
说
明
：

Rated temperature : 125

额
定
温
度
：
1
25

Rated voltage : 600V

额
定
电
压
：
6

00
V

参考标准：UL758,UL1581,CSA C22.2

Referencestandard：UL758,UL1581,CSA C22.2

Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor 30-4/0AWG

导体
使用
单支
或绞
合3
0-4
/0A
W
G
镀
锡

E XLPE insulation ,comply with ROHSEnvironmental standard

P橡
胶
绝
缘
，
符
合
RO
HS
环
保
标
准

Passes UL VW-1 and CSA FT2 flame test

通
过
UL
V
W-
1
阻
燃

测试
绝缘厚度均匀、易裁线、易剥皮
用于电机，电子，电器设备内部连接线

Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting

For motor leads internal wiring of appliance

【用途】：UL3478引线主要应用于空调阀门线圈引线、家用电器、空调机器、照明灯具、电子设备、电热制品和汽车工业等，致力于打造高品质的多样化产品阵容，为社会各个领域提供产品，品质达到国际水平，并通过了UL、CSA、CCC、JET、CMJ等国内国际认证。

通过20年的不断研发投入，目前，UL3478引线的市场占有率有遥不可及。从电缆料的生产，电线的硫化，一体智能化生产，节能，高效。完善的检测设备，符合UL758标准。

优点：橡胶材质，柔软度好，阻燃性能VW-1，在压注密封件上优于PVC和XLPE等其他材质的引线。

??

????????????????????,??