淋浴间控水机淋浴水控系统、浴室打卡水控器

产品名称	淋浴间控水机淋浴水控系统,浴室打卡水控器
公司名称	重庆兴天下科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市涪陵区滨江大道
联系电话	13541094509

产品详情

淋浴间控水机淋浴水控系统、浴室打卡水控器

设置IC卡的有效日期,超过设置的有效日期,需要重新激活才能继续使用。

支持脱机工作,无需连接网络即可工作,使用简单,满足不同用户的功能需求。

支持脱机挂失和补回卡内余额的功能,通过挂失卡实现挂失黑名单和补卡的操作。

支持零扣费,用户不需要充值即可使用,而且可以限制每张卡每天的用水时间。

支持IC卡底金功能,当卡内余额小于设置的卡底金,水控机将出现错误代码,不能正常计费和出水。

支持多卡类消费,不同卡类的消费卡可单独设置限额和费率,方便用户进行分类管理,多支持四个类别的卡。

支持消费卡设置不同的组别,不同级别的消费卡可以设置成不通用,但可以使用同一个充值机来充值 ,方便管理使用更人性化。

8位高亮度LED数码显示,可实时动态显示卡内余额,更适合室外强光线下使用。

采用进口法拉电容的优化电子线路设计,保证任何情况下突然断电都能安全地关闭阀门。

采用全封防水设计,电子控制和执行机构均进行防水密封处理,适合浴室、澡堂、公寓等高湿度及各种恶劣的环境使用。保证产品具有更高稳定性、耐用性。

采用的IC卡为Mifare

1非接触智能卡,充值卡上资源丰富,卡上IC芯片容量大,有16个扇区可分配使用,可以实现一卡通。

计费精度高,小计费金额:0.01元,小计费时间:1秒。

读卡和显示部分分体安装,便于使用者插卡和查看余额。

水控机与电磁阀均为直流弱电电压,充分保证使用者安全。

使用电子钱包方式扣费,帐目更准确,数据更安全。

技术参数

卡片类型:Mifare 1 IC卡

操作距离: 30 - 50MM

工作频率:13.56MHz

读写时间: < 0.1S

发卡容量:5万张

存储容量:6000条

工作电压: DC12V

环境温度:0~70

外形尺寸: 195mm × 130mm × 33mm

功耗: <3W

三、部分客户名录:

南阳市新一电气设备有限公司:341套

濮阳新中源陶瓷:252套

山东能源淄矿集团亭南煤业:213套

扬州市苏北人民医院:161套

冀中能源峰峰集团有限公司新屯矿:103套

凯里市清华中专:85套

河南东之泽电子科技有限公司:82套

重庆顺安天力达器材有限公司:80套

中博(浙江)健康产业股份有限公司:80套

山东福兰特化工科技有限公司:70套

蓓静(苏州)电子科技有限公司:62套

温州惠妹鞋业有限公司:59套

鄱阳县凰岗镇神山学校:50套

甘肃汇得教育集团:44套

佛山市顺德渔村集团:40套

宁波腾翔信息系统工程有限公司:36套

苏州九一高科无纺设备有限公司:30套

南京永辉信息科技有限公司:30套

南京禄口国际机场男生职工公寓:27套

鸡西柳毛石墨矿碧海浴池:26套