## 新款口琴式水暖风机水暖风炉

产品名称	新款口琴式水暖风机水暖风炉
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	360.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街11 3号
联系电话	18654708271

# 产品详情

通过风机的旋转,强制空气循环,有利于空气的加热,适合间断采暖的场所使用。 设备上配置开关,但如果安装高度过高,直接在设备上操作不方便,订货时可选择将开关安装在墙壁上的线控机型。 需要新风换气的场所,可以将设备与新风管道进行连接,通过风阀调节新风量。

固定在墙壁或者棚顶上使用,节约地面空间,选择吊挂在棚顶上的安装方式,订货时请声明。 暖风机加热器采用SRL型(钢管绕铝翅片)换热器,NC/B型(钢管绕铝翅片)暖风机加热器采用SRL型换热器,电机为防爆电机。

GS钢制热水暖风机是以热水(不低于90度)为热媒的采暖设备。它将室内循环加热,是工矿企业的厂房和公共建筑中常用的采暖器之一,该型暖风机主要由散热器、外转子轴流风机、格栅百叶等组成,散热器均为四排管,热媒由下部的接管进入,上部的接管排出,热量管壁传导绕在钢管外表面的铝翅片上与空气热交换,叶轮由电动机带动,迫使空气流经排管外翅片,由此获得热量,从而使空气温度升高,百叶用来调节空气的流向。新款口琴式水暖风机水暖风炉

#### 厂房蒸汽采暖

厂房蒸汽采暖使用的热媒是蒸汽。相对于热水采暖采用蒸汽作为热媒有3个优势。首先,蒸汽的热惰性小,加热升温快;第二,在供热量相同的情况下,蒸汽的传热系数高,散热面积小;第三,蒸汽采暖节省管材和能源,前期投入成本低。XQ型蒸汽暖风机适用于空气允许再循环的各种类型车间厂房,当空气中不含灰尘,易燃性的气体时,可作为循环空气采暖之用。新款口琴式水暖风机水暖风炉

### 烘房物料烘干

烘房又称烘干固化房,针对食品、药材、木材和烟草等各类产品的水分进行烘干。通过烘干暖风机强制 对流的散热原理,进行热风循环把烘房内的空气加热到一定的温度,从而把物料中的水分蒸发,带走大 量的含水量,排湿口定期排湿,达到烘干的目的。新款口琴式水暖风机水暖风炉

#### 矿井通风采暖

矿井采暖蒸汽暖风机是井下采暖专用空气加热设备。该设备设置在井口的主、副井房内,冬季井外新风通过暖风机加热后,补充进地下井口,使北方寒冷的冷空气加热到2 之上,避免了井口处结冰进而造成安全隐患的问题。