

# 汕尾办理高空外墙清洗资质证书资料

产品名称	汕尾办理高空外墙清洗资质证书资料
公司名称	清远城凯信息咨询服务有限公司
价格	6.66/套
规格参数	办理时间:5到7天 有效期:3年 使用范围:全国通用
公司地址	清远市
联系电话	19924752298

## 产品详情

什么是高空外墙清洗？

外墙清洗分为吊板方式和擦窗方式。吊板方式是用吊绳、吊板将人吊到工作位置进行清洗。这种型式比较简单，成本也低，只要工人身体素质好、绳子连接牢固就可以进行。

一般的大楼都可以用这种方式进行清洗，但是这种方式的操作必须使安全措施到位，否则危险性很大，造成伤亡事故的都是因安全措施不到位造成的。

外墙玻璃幕墙清洗、外墙玻璃窗清洗、外墙石材墙面清洗、外墙涂料墙面清洗、外墙瓷砖墙面清洗、外墙条砖清洗、阳光棚外墙清洗、铝塑板墙面清洗，特种清洗；

清洗分开荒清洗、日常清洗、定期清洗、雨后清洗；

外墙清洗方式：目前外墙清洗主要采取吊板方式

施工工具

高空高空缆绳、保险绳、安全带等相关材料及其它配套工具

- 1、吊绳（高空作业绳，学名锦纶绳，直径20毫米，拉力为240000牛顿（合计两吨半左右）
- 2、副绳（安全保护绳）：学名锦纶绳，直径18毫米，拉力为22000牛顿（合计两吨左右）
- 3、吊板（水曲柳木制成）
- 4、钢丝绳（直径10毫米）
- 5、U型蟹扣（钢制）
- 6、自锁器：当工作绳出现问题时，自锁器自动使副绳起安全保护作用
- 7、安全带

以上7种组装成一个坐式高空吊板

（1）先在楼顶平台选一个栓绳子的固定地方，比如管道等，绳子要多栓几圈，反复负重试验做到万无一失。将所有绳子搭角、搭棱、搭檐的地方用橡胶或地毯块垫底，以防磨擦。

（2）将吊绳在坐式吊板上的U型蟹扣里打好一个的结，在板边栓上吊桶，里面装少半桶清洁剂（药水）。作业人员带上玻璃刮洗器、抹水器及抹布，就可以上板开始工作。因为有一种的系扣方法，所以在工作中，吊板不会往下滑。人控制绳索，可以自由操作，简单的说往上一提绳子吊板就往下滑一点，提多少滑多少，提多快滑多快，一直到工作结束

（3）楼顶设立人员做安全保护

（4）楼底设巡视安全保护人员

高空清洗注意事项？

安全问题

1、气候条件外墙清洗必须要在良好的气候条件下进行，风力应小于4级，4级以上停止工作，因此，工作前应测定风力，尤其是高空风力。另外，下雨、下雪、有雾、能见度差以及高温(35。C以上)和低温(0。C以同等条件下都不适合进行外墙清洗。

2.人员条件；为了贯彻执行法规，确保工人人身安全及设备正常运转，规定：高空撮作者必须是年满18周岁的男性公民，并经过身体检查和安全技术培训，经考试合格方可作业，工人上岗前不得饮酒，有感冒等身体不适就暂停高空作业。

高空外墙清洗资质需要提交的资料有：

- 1、法人代表明；
- 2、营业执照原件（查检）；
- 3、企业介绍；
- 4、经营许可；
- 5、安全许可证；
- 6、高空外墙清洗资质评定申请表；
- 7、办公及工作场所的产权或租赁合同的原件(查验)和复印件；
- 8、管理人员和技术人员名单及明或明；
- 9、高空外墙清洗人员培训证书复印件(10人以上)；
- 10、高空外墙清洗质量管理文件、作业标准和质量验收制度；
- 11、高空外墙清洗产品、设备清单(含型号、规格、技术指标、购置时间、制造商、运行状况等)；
- 12、上年度财务审计报告或资信；
- 13、3年内有效高空外墙清洗项目材料；
- 14、高空外墙清洗的人员保险

## 外墙清洗条件

1、气候条件:外墙清洁必须要在良好的气候条件下进行，风力应小于5级，5级以上停止工作。另外，下雨、下雪、有雾能见度差以及高温(38度以上)和低温(0度以下)等条件下都不适合进行外墙清洗

2、人员条件:外墙清洁：必须有良好的身体条件和心理素质，年龄应在40岁以下，体重在60公斤左右，血压正常，视力良好，无恐高症

3、设备条件:外墙清洁的设备必须处于良好的状态，如吊板有发毛、部分丝股渐裂等现象

广州亿森企业咨询有限公司从事企业品牌策划、市场调研、企业形象策划、企业管理信息咨询、企业荣誉代办咨询、认证咨询、ISO认证、十环认证、广东省商标、企业信用AAA信用等级证书、广东省守合同重信用企业、商标代理、工艺品设计、高新技术企业认定、