

小牛机械 废旧钢筋调直机 山东钢筋调直机

产品名称	小牛机械 废旧钢筋调直机 山东钢筋调直机
公司名称	山东小牛机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	章丘市城东工业园济南
联系电话	13954127779 13954127779

产品详情

感谢您关注我们的产品，若您希望获得进一步的了解，山东钢筋调直机，如手动小型钢筋调直机价格、手动小型钢筋调直机规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供满意的服务!

GT1-4

用途:本产品广泛应用于工业、轻功、建筑、工艺品、等行业。如自行车辐条、电冰箱搁架、电风扇罩、雨伞骨架、各种鸟笼、衣帽架、鸡笼、盒架等等的加工。

主要技术参数:

出线速度 18-25米/每分钟

可调钢筋直径 1-4毫米

总功率 1.5千瓦

外形尺寸 长*宽*高0.8*0.35*0.8米(不含料架)

整机重量 100公斤

本机特点:

切断长度零误差、断面整齐

轴类45号钢调质处理

齿轮高频处理

转动系统加装铜套耐磨、耐压

切断系统45号钢锻打

切刀材料Cr12MoV

650钢筋延伸机

该机可延伸盘条、三级钢增强钢筋抗拉强度。

可拉伸钢筋直径

12毫米

牵引速度

50米 / 每分钟

延伸率

30%

减速机型号

ZQ650

电机功率

18.5或22千瓦

外形尺寸

长*宽*高 (3.2*0.9*1.1米)

整机重量

1.6吨

650液压自动钢筋延伸机

该机可延伸盘条、三级钢增强钢筋抗拉强度，液压调节延伸率，使用方便。

可拉伸钢筋直径

12毫米

牵引速度

50米 / 每分钟

延伸率

30%

减速机型号

ZQ650

电机功率

18.5或22千瓦

外形尺寸

长*宽*高 (3.8*0.9*1.7米)

整机重量

2.5吨

650机械自动钢筋延伸机

该机可延伸盘条、三级钢增强钢筋抗拉强度，机械自动调节延伸率，使用方便。

可拉伸钢筋直径

12毫米

牵引速度

50米 / 每分钟

延伸率

30%

减速机型号

ZQ650

电机功率

18.5或22千瓦

外形尺寸

长*宽*高 (3.3*1.1*1.5米)

整机重量

2.3吨

平台弯箍机

本机适用于钢筋加工厂、建筑工地箍筋制作，本机有储料平台使用方便。

工作效率

22-30次 / 每分钟

钢筋直径

4—16毫米

章丘市五环钢筋调直设备机械厂位于县市之一 " 章丘市 " . 东方商人诚信经营天下，钢筋调直机厂家，清盈透彻的百脉泉水，废旧钢筋调直机，更显得章丘人杰地灵。胶济铁路穿市而过，公路四通八达，交通非常便利。

- 1、设备运到贵司后，我公司派技术人员到现场进行安装调试及运行直到设备正常运转，小型钢筋调直机，并免费负责对用户操作人员进行培训。培训内容为：设备操作、设备维护、设备检修等项目。
- 2、机器提供壹年保修服务。机器在保修期内，除了天灾、人为疏忽或其它非人之因素而系零件之易损或品质引起之故障，均可得到免费之修理或更换。质保期内如出现设计、设备安装等方面质量问题，我公司24小时内响应，并及时派技术人员免费到现场处理故障。
- 3、对设备做终身有偿服务，提供备品、备件，解决您的。备注：以上保修期时间从货物到厂后开始算起。

小牛机械(图)-废旧钢筋调直机-山东钢筋调直机由山东小牛机械有限公司提供。山东小牛机械有限公司是从事“ 液压钢筋调直机,三级钢调直切断机,混凝土布料机 ” 的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ” 的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。