

特价供应台达DELTA全闭环高性能高速高精度A2伺服-台达伺服代理

产品名称	特价供应台达DELTA全闭环高性能高速高精度A2伺服-台达伺服代理
公司名称	北京拓源祥科技有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:台达 型号:ASDA-A2 功率:0.2-3 (KW)
公司地址	中国 北京市海淀区 上地十街辉煌国际5#1313室
联系电话	86 010 82176139 13321170453

产品详情

品牌	台达	型号	ASDA-A2
功率	0.2-3 (KW)	额定电压	220 (V)
产品认证	CE UL CCC	速度响应频率	1 (KHz)
适用电机	20bits的编码器电机		

asda-a2系列

產品說明	
針對現今工控市場對於運動控制的高性能標準要求，滿足設備開發商和系統整合商對於精準定位控制的渴望，台達電子秉持著精益求精的態度，推出asda-a2高機能型伺服驅動系列產品。內建運動控制模式，支援多種軸控操作需求，完全取代中型plc的motion功能；內含電子凸輪功能（cam function），便利機台之行程規劃；asda-a2符合新型化的伺服產品發展，速度迴圈的響應頻率為1khz，搭配20-bit 解析度編碼器，提供精準定位及平順控制特色。台達電子asda-a2系列伺服驅動器，絕對是您在跨進高階控制領域的第一選擇！	

產品特色

?asda-a2系列共有四個機種：asda-a2b asda-a2l asda-a2m asda-a2u				
b(基本功能型)	l(全閉迴路定)	m(高速通訊型)	u(數位輸入擴	

	位控制 型)		充型)

共通特點：?搭配 20-bit(1280000 p/re

v)增量型編碼器，低速運轉下實現精準定位控制。?速度響應頻寬可達1khz，優異的性能表現。提供抑制懸臂樑晃動：pulse command notch

filter以及fft機械共振點分析，可達到自動機械共振抑制。?內建功能強大的「運動控制」模式。

內部位置暫存器增加至64點，速度暫存器增加至16點，參數資料量增大至32-bit。提供「路徑定義」功能，大大提高行程規劃的自由度。支援「插斷」、「重疊」等位置命令，實現中途變換定位距離及運行速度的需求。首創內建電子凸輪功能，輪廓點數可達720點，兩點間自動平滑插補。提供「capture」和「compare」功能，提高全閉迴路定位控制之精準度。

?asda-a2驅動器本體寬度與asda-a系列相比，大幅縮小40%。?軟體接口使用usb(type b)型式，針對市面上的筆記型電腦可以快速連接。?右側的擴充插槽支援多種模組化設計。asda-a2-l 特色：?內建機械位置反饋訊號接口(cn5), 支援a、b、z相訊號（光學尺或編碼器），提高定位精度。?

搭配內建電子凸輪功能，可以滿足多種的軸動控制。>>backasda-a2-m 特色：?符合 canopen 標準協定ds301 -- can bus通訊速率1m bps?符合 canopen 標準協定ds402三種運動模式（interpolation position mode、profile position mode、homing mode）?站號配置可由韌體功能設定?使用標準網路通訊線材，線材長度最長可達40米?最多可支援127軸的高速通訊連接>>backasda-a2-u

特色：?提供14點的di數位輸入訊號點數。?搭配nc 控制器、中大型plc的命令控制，可實現複雜的程序控制。?快速接頭方便客戶在配線上能夠簡單使用。?內建dc 24v省去外接電源的繁瑣。>>back

應用實例

精密雕刻機、精密車/銑床、龍門加工、tft面板切割、機械手臂、ic封裝機、高速包裝機、cnc加工設備、射出加工設備

	ppcs code	说明
100w	asd-a2-0121-l	a2 100w單伺服驅動器，全閉環
	asd-b2-0121-b	b2 100w驱动
	ecma-c10401es	100w a2 键槽 20bit
	ecma-c20401es	100w b2 键槽
	ecma-c20401fs	100w b2 键槽 刹车
200w	asd-a2-0221-l	a2 200w單伺服驅動器，全閉環
	asd-b2-0221-b	b2 200w驱动
	ecma-c10602es	200w a2 键槽
	ecma-c10602ps	200w a2 键槽 中心螺纹孔
	ecma-c10602fs	200w a2 键槽 刹车
	ecma-c10602gs	200w a2 键槽 油封
	ecma-c20602es	200w b2 键槽
	ecma-c20602gs	200w b2 键槽 油封
ecma-c20602fs	200w b2 键槽 刹车	
400w	asd-a2-0421-l	a2 400w單伺服驅動器，全閉環

	asd-b2-0421-b	b2 400w驱动
	ecma-c10604es	400w a2 键槽
	ecma-c10604fs	400w a2 刹车
	ecma-c10604gs	400w a2 油封
	ecma-e11305es	500w a2 键槽
	ecma-c20604ps	400w b2 键槽 中心螺纹孔
	ecma-cm0604ps	400w 键槽 中心螺纹孔 磁编码器
	ecma-c20604gs	400w b2 键槽 油封
	ecma-c20604rs	400w b2 键槽 中心螺纹孔 油封
	ecma-c20604ec	400w b2 键槽 3米延长线
	ecma-c20604hs	400w b2 键槽 刹车 油封
	ecma-c20804e7	400w b2 80框 键槽
	ecma-c20804ec	400w b2 80框 键槽 3米延长线
	ecma-c20804f7	400w b2 80框 键槽 刹车
	ecma-c20804g7	400w b2 80框 键槽 油封
	ecma-c20804p7	400w b2 80框 键槽 中心螺纹孔
	ecma-c20604fs	400w b2 键槽 刹车
750w	asd-a2-0721-l	a2 750w單伺服驅動器，全閉環
	asd-b2-0721-b	b2 750w驱动
	ecma-c10807es	750w a2 键槽
	ecma-c10807fs	750w a2 键槽 刹车
	ecma-c10807hs	750w a2 键槽 刹车+油封
	ecma-c10807gs	750w a2 键槽+油封
	ecma-c20807ps	750w b2 键槽 中心螺纹孔
	ecma-c20807gs	750w b2 键槽 油封
	ecma-c20807rs	750w b2 键槽 油封 带中心螺纹孔
	ecma-c20807fs	750w b2 键槽 刹车
	ecma-c20807hs	750w b2 键槽 刹车 油封
	ecma-c20807p6	750w b2 键槽 轴径16
	ecma-cm0807p6	750w b2 键槽 轴径16 磁编码器
	ecma-c20807r6	750w b2 键槽 轴径16 油封
	ecma-c20807p7	750w b2 键槽 轴径14
	ecma-c20807ec	750w b2 键槽 3米延长线
	ecma-c20807gc	750w b2 键槽 3米延长线 油封
	ecma-gm1306ps	600w 键槽 中心螺纹孔 磁编码器
	ecma-g21306es	600w 大惯量 中心螺纹孔
b21kw	asd-a2-1021-l	a2 1kw單伺服驅動器，全閉環

	asd-b2-1021-b	b2 1kw驱动
	ecma-c10910ps	a2 低惯量,1kw,键槽,86框号
	ecma-c10910rc	a2 低惯量,1kw,键槽,86框号,油封+3米延长线
	ecma-c10910qs	a2 低惯量,1kw,键槽,86框号,刹车
	ecma-c10910rs	a2 低惯量,1kw,键槽,86框号,油封
	ecma-c11010es	1kw a2 100框 键槽
	ecma-c11010gs	1kw a2 100框 键槽+油封
	ecma-c11010fs	1kw a2 100框 键槽 刹车
	ecma-e11310es	1kw a2 键槽
	ecma-e11310fs	1kw a2 键槽 刹车
	ecma-e11310gs	1kw a2 键槽 油封
	ecma-f11308es	850w马达
	ecma-gm1309ps	900w 键槽 中心螺纹孔 磁编码器
	ecma-c21010ps	1kw b2 100框 键槽 中心螺纹孔
	ecma-c21010gs	1kw b2 100框 键槽+油封
	ecma-c21010rs	1kw b2 100框 键槽中心螺纹孔+油封
	ecma-c21010fs	1kw b2 100框 键槽 刹车
	ecma-g21309ps	900w 大惯量 中心螺纹孔
	ecma-e21310ps	1kw b2 键槽 中心螺纹孔
	ecma-em1310ps	1kw 键槽 中心螺纹孔 磁编码器
	ecma-e21310gs	1kw b2 键槽 油封
	ecma-e21310fs	1kw b2 键槽 刹车
1.5kw	asd-a2-1521-l	a2 1.5kw单伺服驱动器,全闭环
	asd-b2-1521-b	b2 1.5kw驱动
	ecma-e11315es	1.5kw a2 键槽
	ecma-e11315fs	1.5kw a2 键槽 刹车
	ecma-e11315gs	1.5kw a2 键槽 油封
	ecma-e21315ps	1.5kw b2 键槽 中心螺纹孔
	ecma-em1315ps	1.5kw 键槽 中心螺纹孔 磁编码器
	ecma-e21315gs	1.5kw b2 键槽 油封
	ecma-e21315rs	1.5kw b2 键槽 油封+中心螺纹孔
	ecma-e21315fs	1.5kw b2 键槽 刹车
2kw	asd-a2-2023-l	a2 2kw单伺服驱动器,全闭环

	asd-b2-2023-b	b2 2kw驱动
	ecma-c11020es	2kw a2 100框 键槽
	ecma-e11320as	2kw a2 130框 圓軸
	ecma-e11320es	2kw a2 130框 键槽
	ecma-e11320fs	2kw a2 130框 键槽 刹车
	ecma-e11320gs	2kw a2 130框 键槽 油封
	ecma-e11820ps	2kw a2 180框 键槽+中心螺紋孔
	ecma-e11820qs	2kw a2 180框 键槽 刹车+中心螺紋孔
	ecma-e11820as	2kw a2 180框 圓軸
	ecma-c21020ps	2kw b2 100框 键槽 中心螺紋孔
	ecma-c21020fs	2kw b2 100框 键槽 刹车
	ecma-e21320ps	2kw b2 130框 键槽 中心螺紋孔
	ecma-e21320gs	2kw b2 130框 键槽+油封
	ecma-e21320rs	2kw b2 130框 键槽 油封+中心螺紋孔
	ecma-e21320fs	2kw b2 130框 键槽 刹車
	ecma-e21820qs	2kw b2 180框 键槽 刹車+中心螺紋孔
	ecma-e21820ps	2kw b2 180框 键槽 中心螺紋孔
3kw	asd-a2-3023-l	a2 3kw單伺服驅動器，全閉環
	asd-b2-3023-b	b2 3kw驱动
	ecma-e11830ps	3kw a2 180框 键槽+中心螺紋孔
	ecma-f11830ps	3kw a2 键槽 中心螺紋孔
	ecma-f11830qs	3kw a2 键槽 中心螺紋孔+刹车
	ecma-e11830qs	3kw a2 180框 键槽 刹车+中心螺紋孔
	ecma-f11830rs	3kw a2 键槽 中心螺紋孔+油封
	ecma-f21830ps	3kw b2 键槽 中心螺紋孔
	ecma-f21830qs	3kw b2 键槽 中心螺紋孔+刹车
	ecma-f21830ss	3kw b2 键槽 中心螺紋孔+刹车+油封
	ecma-f21830cs	3kw b2 圓轴+油封
	ecma-f21830ds	3kw b2 圓轴 刹车+油封
	ecma-e21830ps	3kw 180框 b2 键槽 中心螺紋孔
	ecma-e21830rs	3kw 180框 b2 键槽 油封+中心螺紋孔
	ecma-e21830qs	3kw 180框 b2 键槽 刹车+中心螺紋孔
3.5kw4.5kw	asd-a2-4523-l	4.5w drive, 220v 3/1-phase, close loop
	ecma-f11845ps	a2 4.5kw马达
	ecma-e21835rd	a+ 3.5kw 带油封
	ecma-f21845ps	a+ 4.5kw马达
	ecma-f21845ss	a+ 键槽(带螺絲固定孔)+煞車+油封
5.5kw	asd-a2-5523-l	5.5w drive, 220v 3/1-phase, close loop
	ecma-f11855p3	a2 键槽 + 油封+中心螺紋孔
	ecma-f21855p3	a+ 键槽+中心螺紋孔
	ecma-f21855c3	a+ 圓軸 + 油封
	ecma-f21855d3	a+ 圓軸 + 油封 + 煞車
7.5kw	asd-a2-7523-l	7.5w drive, 220v 3/1-phase, close loop

ecma-f11875p3

a2 键槽+中心螺纹孔

ecma-f11875d3

a2 圆轴+刹车+油封

ecma-f21875p3

a+ 键槽

ecma-f21875c3

a+ 圆轴 + 油封

ecma-f21875d3

a+ 圆轴 + 油封 + 煞車

ecma-f21875q3

a+ 键槽 + 煞車+中心螺纹孔

asd-cnus0a08

b2 通讯线