

# 水蒸汽式散热器-锅炉水暖风机优点

产品名称	水蒸汽式散热器-锅炉水暖风机优点
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	430.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:定制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

## 产品详情

暖风机采暖的优点：水蒸汽式散热器-锅炉水暖风机优点

(1) 单机供热量大，在相同热负荷下，所用末端设备的数量少；

(2)

小型暖风机可以吊挂，不占用建筑面积，大型暖风机落地安装，占地面积也有限；

(3) 启动升温快。

暖风机采暖的缺点是：水蒸汽式散热器-锅炉水暖风机优点

(1) 暖风机运行时风机有噪声。一般小型暖风机的噪声在60dB(A)左右，大型暖风机的噪声还要大些；

(2) 暖风机都是置于采暖房间内，直接加热室内循环空气，不补充新风(室外空气

)，不能改善室内的空气品质。

鉴于暖风机采暖具有以上优缺点，暖风机采暖系统适用于以下情况：

- (1) 空间大、采暖负荷大、允许循环使用室内空气的厂房或场馆；
- (2) 工厂车间、场馆等需要迅速提高室温的场所；
- (3) 某些实行间歇采暖的非三班制生产车间。

暖风机采暖系统不适用于以下情况：

- (1) 空气不能循环使用的场合，比如：空气中含有对人体有害的毒性物质的厂房；产生易燃易爆气体、纤维或粉尘等的工艺过程。
- (2) 对环境噪声有比较严格要求的房间。

水蒸汽式散热器-锅炉水暖风机优点暖风机是由通风机、电动机及散热器组合而成的联合机组。适用于允许空气循环的各种类型的车间，当空气中不含灰尘、易燃、易爆性的气体时，可作为循环空气采暖之用，Q型暖风机是以蒸汽为热媒，供厂矿企业、生产车间及其它大型建筑物中的热风采暖。该型暖风机是经过热工性能试验的，性能稳定可靠的产品。是一款固定在墙壁或棚顶上使用的电热取暖产品，适合厂房、车库、地下室、烘干室等场所使用。

通过风机的旋转，强制空气循环，有利于空气的加热，适合间断采暖的场所使用。设备上配置开关，但如果安装高度过高，直接在设备上操作不方便，订货时可选择将开关安装在墙壁上的线控机型。

需要新风换气的场所，可以将设备与新风管道进行连接，通过风阀调节新风量。固定在墙壁或者棚顶上使用，节约地面空间，选择吊挂在棚顶上的安装方式，订货时请声明。

暖风机加热器采用SRL型（钢管绕铝翅片）换热器，NC/B型（钢管绕铝翅片）暖风机加热器采用SRL型换热器，电机为防爆电机。

