

# 台湾油机数控立式车床KV200-600双胞胎系列

产品名称	台湾油机数控立式车床KV200-600双胞胎系列
公司名称	青岛金诺达机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾油机 型号:KV200-600双胞胎系列 工作形式:车
公司地址	青岛市四方区重庆南路81号甲505户
联系电话	86 0532 83725323 13863948471

## 产品详情

品牌	台湾油机	型号	KV200-600双胞胎系列
工作形式	车	用途	通用
适用范围	通用	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	否

双胞胎系列特性：

- 提供最短运搬距离
- 最小占地空间
- 最人性化设计
- 最有弹性使用方法
- 最高效率的环境

						机械规格:
项目	单位	kv-200br/bl	kv-200er/el	kv-320ap/al	kv-320er/el	
加工功能						
最大旋转径	mm	∅ 400	∅ 400	∅ 600	∅ 600	
最大切削径	mm	∅ 250	∅ 250	∅ 450	∅ 450	
最大切削高度	mm	200	200	250	250	
主轴						
主轴转速	mm	50-4000	50-4000	50-2100	50-2100	
主轴轴承直径	mm	∅ 80	∅ 80	∅ 120	∅ 120	
主轴鼻端		a2-6	a2-6	a2-8	a2-8	
刀塔						
刀塔型别		栉式	八角	六角	八角	
刀具数量	pcs	5	8	6	8	

刀具尺寸	mm	25, $\varnothing$ 32	25, $\varnothing$ 32	25, $\varnothing$ 40	32, $\varnothing$ 40
行程					
x轴行程	mm	-150,+150	-140,+160	-50,+350	-200,+200
z轴行程	mm	400	400	500	500
x轴快速位移	m/min	12	12	12	12
z轴快速位移	m/min	24	24	24	24
马达					
主轴马达	kw	p18 7.5/11	p30 15/18.5	p30 15-18.5	p30 15/18.5
x轴伺服马达	kw	1.0	1.0	1.0	1.0
z轴伺服马达	kw	2.1	2.1	2.1	2.1
油压马达	kw	2.2	2.2	2.2	2.2
切削油马达	kw	0.5	0.5	0.5+1	0.5+1
外观尺寸					
长x宽	mm	2480x2560	2480x2560	2560x3000	2560x3000
机械尺寸	mm	2487	2487	2677	2677
净重	kg	6000	6000	10000	10000
电力输出	kva	46	46	66	66

• 本产品若有更改设计，恕不另行通知。

项目	单位	kv-500ar/al	kv-500ep/el	kv-600ar/al	kv-600er/el
加工功能					
最大旋转径	mm	$\varnothing$ 700	$\varnothing$ 700	$\varnothing$ 850	$\varnothing$ 850
最大切削径	mm	$\varnothing$ 540	$\varnothing$ 540	$\varnothing$ 750	$\varnothing$ 750
最大切削高度	mm	350	650	650	650
主轴					
主轴转速	mm	20-2000	20-2000	20-1500	20-1500
主轴轴承直径	mm	$\varnothing$ 160	$\varnothing$ 160	$\varnothing$ 220	$\varnothing$ 220
主轴鼻端		a2-8	a2-8	a2-11	a2-11
刀塔					
刀塔型别		六角	十角	六角	十角
刀具数量	pcs	6	10	6	10
刀具尺寸	mm	32, $\varnothing$ 50	32, $\varnothing$ 50	32, $\varnothing$ 50	32, $\varnothing$ 50
行程					
x轴行程	mm	-50,+430	-50,+430	-50,+570	-50,+570
z轴行程	mm	600	600	800	800
x轴快速位移	m/min	12	12	20	20
z轴快速位移	m/min	24	24	20	20
马达					
主轴马达	kw	p40 18.5/22	p40 18.5/22	p40 18.5/22	p40 18.5/22
x轴伺服马达	kw	2.1	2.1	3.8	3.8
z轴伺服马达	kw	3.8	3.8	3.8	3.8
油压马达	kw	2.2	2.2	2.2	2.2
切削油马达	kw	0.5+1	0.5+1	0.5+1	0.5+1
外观尺寸					
长x宽	mm	2950x3560	2950x3560	3600x4200	3600x4200
机械尺寸	mm	3330	3330	3720	3720
净重	kg	20000	20000	25000	25000
电力输出	kva	90	90	100	100

• 本产品若有更改设计，恕不另行通知。

