## 台湾油机立式车床KV-320系列

产品名称	台湾油机立式车床KV-320系列
公司名称	青岛金诺达机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾油机 型号:KV-320 主电机功率:18.5/22(kw)
公司地址	青岛市四方区重庆南路81号甲505户
联系电话	86 0532 83725323 13863948471

## 产品详情

品牌	台湾油机	型号	KV-320
主电机功率	18.5/22 ( kw )	加工尺寸范围	600*450*300 ( mm )
主轴转速范围	50-2500 ( rpm )	刀具数量	6
工作形式	车	控制系统	fanuc knd
布局形式	立式	动力类型	液压
用途	通用	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	否		

							<b>_</b>
							机械规格:
项目	单位	kv-320a	kv-320b	kv-320c	kv-320e	kv-320e+c	
			加工功能				
最大旋转径	mm	600	600	600	600	600	
最大切削径	mm	ø 450					
最大切削高	mm	ø 250					
度							
			主轴				
主轴转速	rpm	50~2100	50~2100	50~2100	50~2100	50~2100	
主轴轴承直	mm	120	120	120	120	120	
径							
钻孔及攻牙	mm	n/a	n/a	n/a	n/a	ø 12/m16(f¢	

						)	
主轴鼻端	mm	a2-8	a2-8	a2-8	a2-8	a2-8	
			刀塔				
刀塔型别		六角	栉式	十角	八角	v.d.i	
刀具数量	pcs	6	5	10	8	8	
刀具尺寸	mm	32, ø 40					
			x/z轴				
x轴行程	mm	-50;+350	-200;+200	-50;+350	-50;+350	-50;+350	
z轴行程	mm	500	500	500	500	500	
x轴快速位 移	m/min	12	12	12	12	12	
z轴快速位 移	m/min	24	24	24	24	24	
			马达				
主轴马达	kw	p40	p40	p40	p40	p40	
		18.5/22	18.5/22	18.5/22	18.5/22	18.5/22	
x轴伺服马 达	kw	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
z轴伺服马 达	kw	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	
油压马达	kw	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	
切削油马达	kw	0.5+1	0.5+1	0.5+1	0.5+1	0.5+1	
钻孔及攻牙 马达	kw	n/a	n/a	2.2/3.7	n/a	2.2/3.7	
外观尺寸							
长x宽	mm	2555x1500	2555x1500	2555x1500	2555x1500	2555x1500	
机械高度	mm	2677	2677	2677	2677	2677	
净重	kg	5500	5500	5500	5500	6000	
电力输出	kva	35	35	40	35	40	
	• 本产品若有更改设计,恕不另行通知。						