

梓潼县黎雅镇养鹅行情 育肥鹅饲养管理

产品名称	梓潼县黎雅镇养鹅行情 育肥鹅饲养管理
公司名称	广汉中力家禽养殖有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	四川省广汉市金鱼镇月湾村
联系电话	15386681677

产品详情

广汉中力家禽养殖有限公司公司成立于2010年，位于四川省德阳广汉市，欢迎各位来公司实地考察。提供养殖技术交流学习！本公司长期孵化供应各种鹅苗：朗德鹅、麻鹅、三花鹅、灰鹅、莱茵鹅、四川大白鹅、皖西杂交白鹅苗等附带养殖资料，可提供全程技术服务，云贵川地区量大提供销路！

夏季养鹅注意事项

一.降温防暑 饲养密度以每平方米5-7只为宜，圈舍温度小得超过26度。

1.改造圈舍在圈舍内离鹅体2米左右的高处，用1.5-2.5厘米厚的白色泡沫塑料板做一层天花板，因为白色泡沫塑料一板能隔热，将大量的热空气隔在天花板上而，叫使圈舍温度下降2-4度。也叫在圈舍的屋而上覆盖层厚10厘米左右的稻草或麦秸，洒上凉水，并长期保持湿润，这样叫防止大量的热量被吸入圈内。此外，要保持圈舍通风换气，并在圈外活动场地搭凉棚遮荫，或栽培葡萄、丝瓜等藤蔓作物，让藤蔓爬满凉棚成荫，避免阳光直射。

2.喷雾凉水天气过于炎热时，叫在每天中午12时之后，将刚从深井中打出来的凉水，用平时消毒用的喷雾器对圈舍的空间进行喷雾，圈内温度叫下降3-6度，般视天气状况，每隔2-4小时喷雾次。

二.精养雏鹅出壳1天的雏鹅要用切细的鲜嫩菜叶(是葛笋叶)放手中诱食，如多数争食即叫开食。先用小盆盛水，调教饮水，再将菜叶分次时可喂干的，日喂3-4次，并延长放牧时间。为促进雏鹅骨骼的生长，防止软脚病的发生，1-30日龄的整个喂料-中都应添加2%—3%的骨粉或贝壳粉和0.3%—0.5%的食盐。注意，每次喂料量均以吃九成饱为准，同时尽量让雏鹅饮水，这样叫促进生长。

三.圈牧结合肉鹅30日龄后至主翼羽长出前，是长骨骼、肌肉和羽毛阶段，在饲养上要圈

牧结介，应充分利用夏季早、晚气温较低的时间，选择草质好，数量足的地方进行放牧；其余时间则圈养，适当补饲糠鼓、稻谷、玉米等精料一，尤其是在肉鹅背部、腹部的绒毛开始脱落换新羽时，更要注意补饲优质精料一(如大小麦、玉米等)，以免引起换羽不易，影响生长发育。一般每天应补饲2-3次，每次以吃8-9成饱为宜。

四.适时催肥当肉鹅的主翼羽长出后，即叫开始催肥。整个催肥期都宜圈养，饲料要多样化，以富含碳水化介物II_易于消化的玉米、稻谷、麦子、糠鼓等为主，适当搭配蛋白质饲料和粗饲料。其参考配方为(%):玉米40. 稻谷15.麦鼓19、米糠10、十菜11、鱼粉3.

7.骨粉1、食盐0.3。饲料要粉碎，加水拌成十湿状饲喂，日喂4-5次，其中晚上喂1次，喂量小限，让鹅充分吃饱，并供足饮水。对少数小贪食的肉鹅，叫进行强制育肥。将配介饲料加适量水搓担成粗1—1.5厘米、长约6厘米的条状饲料，填喂人用双膝夹住鹅身，左手拇指和食指将其嘴撑开，右手拿条状饲料在水中浸下，用食指把饲料填入食道，顺手在食道外将饲料打下去。每次每只填3-4条，以后逐渐增加到5-6条甚至更多。每天填3-5次，并供给充足的饮水。圈舍每天要清扫、料槽、水槽要清洗，并隔天下水放牧半小时左右，以清洁鹅体。般经15-20天的催肥，手膜胸肌丰满，背部脂肪增厚，即叫上市出售或宰杀。

五.防疫灭病肉鹅夏养易发病，要采取严格的防疫措施，刚出壳的雏鹅，及时用抗小鹅瘟血清接种，每只肌注0.

02毫升，能有效的预防鹅瘟病;养到30日龄左右时，每只肌注禽霍乱菌苗1.

5毫升。饲养用具每隔3-5天，用5%鲜石灰水消毒次。圈舍和活动场地每隔7-10天。用1%漂白粉、2%草碱水，交叉消毒次。