

养猪场育肥用暖风机暖风炉效果

产品名称	养猪场育肥用暖风机暖风炉效果
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	360.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

重安心保护

产品通过3C认证安心使用

可调节温控设计

定温断电保护

柴油/煤油发热

双重过热保护

款式种类繁多.根据客户不同需求定制

适用场所：养猪场育肥用暖风机暖风炉效果

工业：工厂车间、机械维修车间、汽车工业、石油钻井、户外施工供暖

农业：温室育苗加温、花卉大棚加温、畜牧养殖加温 ***：***设备预热、野外施工抢险供热取暖

民用：医院、码头、游轮、产品的防潮、干燥、户外取暖等等。

1.此款大棚暖风机开机后10分钟即可达到温度要求。由于是水暖和风暖结合的，，它升温的时候，水暖与风暖同时为大棚供暖，要降温的时候，我们可以把风暖停下来，直接用水暖，作为一个长期保温不会出现温度骤降的情况，大棚内温度均匀。

2.大棚暖风机镀锌板喷塑外壳，款式美观大方，不会生锈，抗腐蚀性极强。

3.大棚暖风机经实践证明节能，同其它取暖设备相比平均节煤30%以上，因采用暖风机通过空气加热形成动态循环传导方式供热，不但面且有杀菌通风功能，充分发挥空气供热速度快室内温度均匀的特点，对动植物生长有促进作用无水无压保证了产品使用的安全性。

燃气暖风机以液化石油气为燃料（俗称煤气），它由燃料的总发热量来表示，是因为空气和燃烧产物进行热交换。因为使用这种机器需要足够的氧气，所以它必须用在室外或者有确定的良好的通风量的房间。至于安装，将遵守包括技术规范和消防法规在内的有效国家规范，一般要求有管道，有安装费用，使用成本低。

相比于我们日常居家所使用的电暖风机而言，水暖暖风机也燃气暖风机安装要求都比较高，使用的场所也一般比较大一些，所以用户具体在挑选使用的时候，还需要格外注意了。水暖暖风机要和锅炉配套使用，还需要有热水管道，相比而言成本更高，维护更为麻烦一些。

暖风机所用的热媒可以为水或蒸汽。养猪场育肥用暖风机暖风炉效果

暖风机采暖的优点：

- (1) 单机供热量大，在相同热负荷下，所用末端设备的数量少；
- (2) 小型暖风机可以吊挂，不占用建筑面积，大型暖风机落地安装，占地面积也有限；
- (3) 启动升温快。

GS钢制热水暖风机是以热水（不低于90度）为热媒的采暖设备。它将室内循环加热，是工矿企业的厂房和公共建筑中常用的采暖器之一，该型暖风机主要由散热器、外转子轴流风机、格栅百叶等组成，散热器均为四排管，热媒由下部的接管进入，上部的接管排出，热量管壁传导绕在钢管外表面的铝翅片上与空气热交换，叶轮由电动机带动，迫使空气流经排管外翅片，由此获得热量，从而使空气温度升高，百叶用来调节空气的流向。养猪场育肥用暖风机暖风炉效果

厂房蒸汽采暖

厂房蒸汽采暖使用的热媒是蒸汽。相对于热水采暖采用蒸汽作为热媒有3个优势。首先，蒸汽的热惰性小，加热升温快；第二，在供热量相同的情况下，蒸汽的传热系数高，散热面积小；第三，蒸汽采暖节省管材和能源，前期投入成本低。XQ型蒸汽暖风机适用于空气允许再循环的各种类型车间厂房，当空气中不含灰尘，易燃性的气体时，可作为循环空气采暖之用。