洗瓶型自动活净水站 20 (mm)

产品名称	洗瓶型自动活净水站 20(mm)
公司名称	江门市蓬江区蒲葵饮水智能机器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:RO-100A 进水口径:20(mm) 工作压力:0.5(psi)
公司地址	中国广东 江门市 潮连卢边工业区(中国水展第一厅)
联系电话	86 0750 3720533/3723756/3726231 15322680499

产品详情

 型号
 RO-100A
 进水口径
 20 (mm)

 工作压力
 0.5 (psi)
 品牌
 蒲葵村

规格 800×680×2000mm 产水量 400,600,1300,1600(加仑)

性能特点:

豪华全钢防水机柜,前开门设计,安全卫生,经久耐用,安装维护方便。

先进的反渗透提纯技术,九级有效水质处理,水质符合国家标准。

智能的硬币和感应ic卡售卖控制技术,计费精度达到0.01元。

密闭式罐装+高浓度臭氧杀菌,水质更保障。

灯检罐装和灯检自动感光控制,节约电源。

强大的前级处理,并可反冲洗,降低使用成本。

自动感应洗瓶,卫生方便。

性能参数:						
项目:	400加伦	600加伦	800加伦	1300加伦		
总功率:	220w	260w	300w	510w		
额定电流:	1a	1.2a	1.4a	2.3a		
纯水产量:	400加仑/24h	600加仑/24h	800加仑/24h	1300加仑/24h		
紫外灯功能:	16w	臭氧浓度:	1000mg	•		

使用水源:	市政自来水	脱盐率:	99%
回收率:	45-50%	罐装流量:	81/分
取水容器:	5加伦桶或以内的2	K桶(5加仑以内的水	桶都可以进行自动冲洗)
外型尺寸:	800 × 680 × 2000mn	n	
适用范围:	社区,学校,工厂	等	