

型煤粘合剂生产厂家 型煤粘合剂 宁夏景阳辉环保科技

产品名称	型煤粘合剂生产厂家 型煤粘合剂 宁夏景阳辉环保科技
公司名称	宁夏景阳辉环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石嘴山市大武口工业园区欣盛路以北、贺工路以东
联系电话	13619560531 13619560531

产品详情

液态粘合剂的添加方式，型碳粘合剂

液态粘合剂的添加方式

液态粘合剂需先经搅拌、计量、再配入煤料中。一般选择粉碎机为主要加入位置，并采取动态方式连续均匀地加入。

因为原料煤在粉碎机中处于高度分散状态，翻腾的煤料和加入的粘合剂能充分接触；并且，液态粘合剂的加入可减少粉碎过程中的粉尘污染；同时，不会出现静态加入时的淤积成团现象。

也可在搅拌机的入料口增设粘合剂的机动加入点，用以根据来料波动情况，补充、调节粘合剂的用量并控制物料的总水分。液态粘合剂的计量常选用计量泵（往复泵的一种）。

宁夏景阳辉环保科技有限公司从事型煤、型焦、型碳粘合剂(工业/民用/造气等煤球)、烧烤炭粘合剂(特变一、特变二、普通兰炭粉/木炭粉/竹炭粉)生产和销售，我们竭力为您服务，欢迎来电咨询。

型煤粘合剂是通过捏合法工艺生产的具有高粘性高粘接力的一种无毒无害无味环保型胶粉

型煤粘合剂是通过捏合法工艺生产的具有高粘性高粘接力的一种无毒无害无味环保型胶粉。

种类：

烘干型和快干型(也叫免烘干型)两种

适用范围：

煤、兰炭、煤泥、冶金焦末、化工焦末等的一种或多种原料混合挤压成型，型煤粘合剂厂家，如各种民用型煤、工业型煤、石灰窑型煤、造气型煤的加工生产中起到粘合、固结、固硫、防水快干性能。

特点：

1. 溶解于水后形成具有一定浓稠度和粘结力的胶体，稳定性强，不易分解
2. 添加量少，成本低，烘干型加量2-3%；快干型加量5-6%
3. 分散性好，增加灰分少，基本不降固定碳(或热值)，不含磷硫等有害物质，成型率高、冷
热强度高、耐冲击、防水性能好
4. 运输、储存、使用方便

使用方法：

将型煤粘合剂与煤粉物料干粉混合搅拌至均匀，再加适量水搅拌3-5分钟，在物料有粘性后，即可成型。

宁夏景阳辉环保科技有限公司主要从事型煤粘合剂(工业/民用/造气等煤球)、烧烤炭粘合剂(特变一、特变二、普通兰炭粉/木炭粉/竹炭粉)。

4、宁夏型煤粘合剂燃烧时间长

易点燃

，燃烧平稳、无爆火、无火星飞出。根据原材料燃烧时间可达2至4小时，而且燃烧时能散发芳香气味等。

5、宁夏型煤粘合剂产品属绿色

生产时不产生任何对人体有害的气体，燃烧时无气味、，卫生、方便，是个人、家庭、单位野外烧烤的理想用品。

6、宁夏型煤粘合剂经济效益高

该技术所制成的烧烤炭，型煤粘合剂生产厂家，每吨成本一般150-220元，型煤粘合剂价格，而现有粘结剂生产烧烤炭每吨成本高达350-500元，型煤粘合剂，这就是说每吨烧烤炭可多赚200-300元。

宁夏型煤粘合剂该技术的产品是这样实现的，以煤粉、碳化物为原料，加入粘结剂、固硫剂，经混合、混捏、冷压成型，自然干燥或烘干制得产品。

宁夏景阳辉环保科技有限公司从事型煤、型焦、型碳粘合剂(工业/民用/造气等煤球)、烧烤炭粘

合剂(特变一、特变二、普通兰炭粉/木炭粉/竹炭粉)生产和销售，我们竭力为您服务，欢迎来电咨询。

型煤粘合剂生产厂家-型煤粘合剂-宁夏景阳辉环保科技由宁夏景阳辉环保科技有限公司提供。宁夏景阳辉环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在宁夏石嘴山的化工产品等行业积累了大批忠诚的客户。景阳辉环保科技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事河南球团粘合剂，矿粉粘合剂，活性炭粘合剂的厂家，欢迎来电咨询。