

# 理士蓄电池DJM12100S 12V100AH参数

产品名称	理士蓄电池DJM12100S 12V100AH参数
公司名称	北京信诺盛源科技有限公司
价格	50.00/只
规格参数	品牌:理士
公司地址	北京市房山区石楼镇吉羊村西16幢-1076（集群注册）（注册地址）
联系电话	010-80107226 15712855338

## 产品详情

### 理士蓄电池DJM12100S 12V100AH参数

理士蓄电池采用耐腐腐蚀高的独特板栅合金配方和活性物质配方,同时采用先进生产工艺及特殊的结构设计、独特的气体再化合和特殊隔板及紧装配结构,严格的生产过程工业控制、品质保障软件使蓄电池具有以下特点:

- 寿命长。正常使用情况下,LEOCH电池DJ系列浮充设计寿命可达16年,DJM及DJW系列浮充设计寿命可达12年。
- 自放电率极低。在25 室温下,静置28天,自放电率小于1.8%。
- 容量充足。保证蓄电池的容量充足及电压、容量的均一性。无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。
- 使用温度范围宽。蓄电池可在-40 ~60 的温度范围内使用。LEOCH电池采用独特的合金配方和铅膏配方,在低温下仍有优良的放电性能,在高温下具有强耐腐蚀性能。

密封性能好。能保证使用寿命期间的性及密封性,无污染、无腐蚀,蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构,能将产生的气体再化合成水,在使用的过程中无需补水、无需维护。

- 导电性好。采用紫铜镀银端子,导电性优良,使可大电流放电。
- 充电接受能力强。可快速充电,容量恢复省时省电。

·可靠的防爆排氧系统。可在非正常使用时,消除由于压力过大造成电池外壳故障的现象

??????

1????????????????????

2????????????????????

3????????????????????,????????????????????

4?????????????????:?????,????????????????????,?????(????????,????????),????????  
0.2C10?

????????????2.18V/??

????????3???

????????6???

????????20%?

??????,????????(282V)?

5????????1.2?,????????3????????,????????

6????????,????????2.23~2.25V(25C,2V??),????????  
 $U=U_0(25?)+(25-t)\times 0.003(t=?????)?$

7????????90mV(2V)?240mV(6V)?480mV(12V),????????15%?

8????????

????????30%~40%?

????3??????????

????????,????????????????????????

理士蓄电池DJM12100S 12V100AH参数