

供应LG化学 TPEE BT-1055D

产品名称	供应LG化学 TPEE BT-1055D
公司名称	苏州柯远化工科技有限公司
价格	55.00/千克
规格参数	
公司地址	吴中区木渎镇大运商业广场8幢
联系电话	0512-66834290 18550217890

产品详情

一、TPEE优于其他弹性体的特点

1、不需要加塑化剂（普通材料含塑化剂，易析出，材料变脆）；

2、弹性好，变形量 25%可逆；

3、机械特性好，耐撕裂，30-82D；

4、良好的加工性能；

5、恶劣的使用环境，-40 -120 。

二、TPEE的缺点

1、抗UV不太好（加稳定剂），选材时需了解客户用料需求，用在什么地方；

2、耐极性溶剂性能差，极性溶剂 > 70 长期接触时容易变形；

3、需要注意与强酸强碱的接触；

4、抗摩擦效果不如TPU。

三、用途

1、电器用品：管线，相机、电话握把，打印机，减噪（用在齿轮上）；

2、汽车用品：防尘套，82D等；

3、机械：管线，油压线，油封（86D）；

4、其他：3D眼镜镜框包边，工具握把（30D，两色成型）；

5、行李标签：40D

6、汽车油管夹件：55D

7、门锁包覆材料：55D（包入成型）；

8、避震系统：车轮处减震系统，以47D为主；

9、硬管护套：72D。